



RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT

Activité année 2021 -

RAPPORT PRÉSENTÉ PAR :

M. Philippe GREFFIER,

PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CASTELNAUDARY
LAURAGAIS AUDOIS

Sommaire

PREAMBULE	5
CHIFFRES CLES.....	7
Eau potable.....	8
Assainissement.....	9
Assainissement non collectif.....	9
PRESENTATION DU TERRITOIRE	10
Nombre d'habitants par commune	13

CHAPITRE 1 – SERVICE EAU POTABLE 14

1- Caractéristiques techniques du service eau potable 15

a) Mode de gestion du service.....	16
b) Dates d'échéances des contrats pour les communes en DSP	19
c) Organisation et gestion des services en Régie.....	20
d) Nombre d'abonnés eau potable par commune.....	21
e) Graphique nombre d'abonnés-nombre d'habitants	22
f) Volumes achetés (produits).....	23
g) Volumes facturés au cours de l'exercice.....	24
h) Evolution des achats d'eau et les volumes d'eau facturés sur les 3 dernières années	26
i) Linéaires de réseaux de desserte.....	27

2- Tarification de l'eau et recettes du service..... 28

a) Des prix hétérogènes	28
b) Prix eau TTC/m ³ 01/01/2021 par commune	30
c) Factures type sur 120 m ³	31
Facture type SUEZ : FENDEILLE.....	31
Facture type VEOLIA : LASBORDES.....	32
Facture type BRL : RICAUD	33
Facture type REGIE (CCCLA) : LA POMAREDE	34

3- Indicateurs de performance..... 35

a) Qualité de l'eau.....	35
b) Patrimoine réservoirs	36
c) Des indices de connaissance et de gestion patrimoniale (sur 120 points).....	38
d) Rendements de réseau de distribution	40
e) Indice de perte de charge.....	41

4- Financements des investissements..... 43

Tableau APCP EAU REGIE 44

Tableau APCP EAU DSP 45

CHAPITRE 2- SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF.... 47

1- Caractéristiques techniques du service assainissement collectif..... 48

- a) Mode de gestion du service..... 49
- b) Dates d'échéances des contrats pour les communes en DSP 51
- c) Organisation et gestion des services en Régie..... 52
- d) Nombre d'abonnés assainissement par commune..... 53
- e) Graphique nombre d'abonnés -nombre d'habitants 54
- f) Volumes facturés au cours de l'exercice 55
- g) Evolution des volumes facturés en assainissement collectif sur les 3 dernières années 56
- h) Linéaires de réseaux de desserte..... 57

2- Tarification de l'eau et recettes du service..... 58

- a) Des prix sur 120 m³ hétérogènes..... 58
- b) Prix ass TTC/m³ 01/01/2021 par commune 60
- c) Factures type sur 120m³..... 61
 - Facture type SUEZ : CASTELNAUDARY 61
 - Facture type VEOLIA : LASBORDES..... 62
 - Facture type BRL : RICAUD..... 63
 - Facture type REGIE (CCCLA) : LA POMAREDE 64

3- Indicateur de performance..... 65

- a) Qualité des rejets 65
- b) Patrimoine poste de relevage..... 66
- c) Patrimoine station d'épuration des eaux usées 67
- d) Des indices de connaissance et de gestion patrimoniale (sur 120 points)..... 68
- e) Taux de renouvellement de réseaux 70
- f) Ouvrages d'épuration des eaux usées 71

4- Financements des investissements..... 73

Tableau APCP ASSAINISSEMENT REGIE..... 74

Tableau APCP ASSAINISSEMENT DSP..... 75

b) Récapitulatif financier 2021 : investissement et fonctionnement 78

c) Durée d'extinction de la dette de la collectivité 78

CHAPITRE 3 -SERVICE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 79

1) Caractérisation technique du service 80

2) Mode de gestion du service 80

3) Installations existantes 81

ANNEXES

Annexe 1 : Photos réservoir FENDEILLE 82

Annexe 2 : Photos réhabilitation château d'eau PUGINIER.....85

Annexe 1 : Photos curage des boues à SOUPEX 88

Annexe 1 : RPQS par commune, eau et assainissement 91

PREAMBULE



Le Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public d'Eau Potable est un rapport obligatoire.

Le Président de la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois (CCCLA) présente au conseil communautaire un Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public d'eau potable, d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif destiné notamment à l'information des usagers (RPQS).

Les articles L2224-5 et D2224-1 à D2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales stipulent que le Président de l'établissement public de coopération intercommunale doit présenter à son assemblée délibérante, au plus tard dans les 9 mois suivant la clôture de l'exercice concerné, un rapport annuel sur le prix et la qualité des services d'eau et d'assainissement, conformément au décret d'application n° 95 - 635 du 6 mai 1995 de la loi Barnier et de la loi 95.101 du 2 février 1995.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système d'information SISPEA prévu à l'article L. 131-9 du code de l'environnement.

Il définit, en tenant compte de la taille de l'EPCI, les modalités d'application de cette transmission, (facultative pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants), et en fixe l'entrée en vigueur depuis le 31 décembre 2015.

Le service d'eau et d'assainissement de la CCCLA est soumis aux dispositions du présent article. Le rapport annuel est un outil de communication entre les élus, leur assemblée délibérante et les usagers des services d'eau et d'assainissement.

Le Président a la responsabilité de la rédaction et de la mise en forme du rapport ainsi que de sa communication. Porté à connaissance avant le 30 septembre, ce rapport doit être présenté dans les 9 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, soit, au plus tard, le 30 septembre 2022.

LES CHIFFRES CLES



Un territoire dont la population croît en moyenne de 0.8 % par an, à un rythme supérieur à celle du Département de l'Aude (0.4% par an).

1 514 258.14 € HT investis en 2021 dans :

- La réhabilitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement
- Réalisation des schémas directeurs eau potable et assainissement
- La réhabilitation des réservoirs d'eau potable

L'année 2021 a permis de lancer une nouvelle consultation DSP pour 22 services d'eau potable et 13 services d'assainissement collectif : durée du contrat du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2028.

Les achats d'eau ont été enlevé du contrat SUEZ. Ils seront effectués en direct avec Réseau11.

Suite à cette nouvelle consultation, un début d'harmonisation des prix de l'eau et de l'assainissement sera mise en place pour la totalité des contrats de cette nouvelle DSP à partir du 1^{er} janvier 2022.

Eau potable

Le service public de l'eau potable concerne 43 communes.

- 13 régions d'eau
- 30 délégations

14 778 abonnés pour 28 030 habitants

4 ressources propres / 3 usines

45 réservoirs

15 000 m³ de réserve,

16 surpresseurs

800 km de réseau

Des volumes facturés de près de 1 600 000 m³ :

Synthèse générale (Eau potable)

Indicateur	Code	2019	2020	2021
Estimation du nombre d'habitants desservis	D101.0	27 279	27 612	28 030
Nombre d'abonnés	VP.056	14 507	15 055	14 778
Volumes mis en distribution (m ³)		1 011 577	981 826	985 902
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (/120)	P103.2B	65	67	78
Volumes consommés autorisés (m ³)		1 754 335	1 726 909	1 699 966
Rendement du réseau de distribution(%)	P104.3	80	75,96	78,88
Linéaire de réseau renouvelé (m)		318	7 723	4 178
Indice linéaire de pertes en réseau (m ³ /km/j)	P106.3	1,37	1,79	1,52
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	P107.2	0,05	0,24	0,3

Assainissement collectif

Le service public d'assainissement collectif concerne 39 communes

- ➔ 23 régies d'assainissement
- ➔ 16 délégations

10 887 abonnés pour 19 500 habitants

43 unités d'épuration pour : 65 000 EH de capacité épuratoire

20 roselières

13 Boues Activées

3 lagunes

7 fosses (et autres)

30 postes de relevage

180 km de réseau

Synthèse Générale (Assainissement collectif)

Indicateur	Code	2019	2020	2021
Nombre d'abonnés	VP.056	10 586	10 628	10 657
Volume facturé (m³)		1 200 011	984 804	1 063 181
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (/120)	P202.2B	32	35	44
Linéaire de réseau renouvelé (ml)		2 415	2 355	2 389
Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau(%)	P254.3	89,5	92,1	92,1

Assainissement non collectif

Le service public de l'assainissement non collectif concerne 43 communes.

3 400 installations d'assainissement non collectif pour 6 500 habitants

Pour les installations anciennes ou déjà existantes, un diagnostic de bon fonctionnement et de bon entretien sera effectué tous les 10 ans.

Ce diagnostic est également obligatoire dans le cadre d'une vente immobilière. Des campagnes peuvent également être prioritaires lorsque des zonages d'assainissement sont imminents.

PRESENTATION DU TERRITOIRE

Un territoire comprenant 43 communes



La communauté de communes Castelnaudary Lauragais Audois est issue du regroupement des quatre communautés de communes : **Castelnaudary et Bassin Lauragais, Hers et Ganguise, Lauragais Montagne Noire et Nord-Ouest Audois.**

De solides atouts ainsi que les projets en cours et à venir renforcent le positionnement stratégique de la communauté de communes, aux portes de l'agglomération toulousaine et au cœur de la région Occitanie.

La fusion intercommunale de 2013 a permis de poser le socle d'un modèle où la communauté de communes devient un véritable **outil au service des habitants, des communes et des entreprises et du territoire dans sa globalité.**

Cette fusion repose sur trois engagements majeurs :

- Faire porter les efforts sur le développement économique et touristique générateur d'emplois et de richesses nouvelles ;
- Respecter l'engagement de ne pas augmenter la pression fiscale, ni sur les ménages, ni sur les collectivités ;
- Pérenniser et développer les services rendus à la population.

Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de communes exerce de nouvelles compétences :

- Création et aménagement des zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques portuaires et aéroportuaires ;
- Politique locale du commerce ;
- Transport à la demande ;
- Gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations ;

Depuis le 1er janvier 2018, la communauté de communes a également la compétence EAU et ASSAINISSEMENT

A ce titre, la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois est chargée de la production, de l'adduction et de la distribution d'eau potable, ainsi que de l'assainissement des eaux usées.

Concrètement, 24h/24h, elle produit et distribue une eau de qualité potable, c'est-à-dire destinée à la consommation humaine. Toujours 24h/24, elle traite les eaux usées pour que les rejets soient de qualité conforme à la réglementation et puissent être acceptés par le milieu naturel. De plus, elle contrôle les installations d'assainissement non collectif pour viser l'amélioration et ainsi compléter l'assainissement en général pour les eaux usées des usages pour lesquels le raccordement à l'assainissement collectif n'est pas la solution la plus pertinente sur le plan technique et économique.

Quatre sources en propre produisent de l'eau potable, situées dans la Montagne Noire. 26 000 habitants sont concernés. Le périmètre de l'intercommunalité est inclus intégralement en ZRR. Par sa proximité géographique immédiate avec l'aire urbaine Toulousaine et son tissu économique, ce territoire devrait accueillir dans les 20 prochaines années, 7000 habitants supplémentaires.

La communauté de communes est située à cheval sur 2 bassins hydrographiques (Adour Garonne et Rhône Méditerranée). Elle est couverte par 3 schémas directeurs d'aménagement et de gestion

des eaux (Hers mort, Hers Vif et Côtiers) conformes aux schémas de bassin des agences.

La communauté de communes Castelnaudary Lauragais Audois est composée de 43 communes, dont sont issus 69 représentants élus pour siéger au **conseil communautaire**, présidé par Monsieur Philippe Greffier. Le conseil communautaire prend les décisions qui engagent la communauté de communes dans le cadre des compétences transférées par les communes.

Le **bureau communautaire** est composé du président, de 11 vice-présidents et de la vice-présidente du CIAS (Centre Intercommunal d'Action Sociale). Chacun est en charge d'une compétence particulière. Le bureau élabore la stratégie d'action de la collectivité et débat sur les dossiers majeurs en amont du conseil communautaire.

- **Président : Philippe GREFFIER**
- **1^{re} vice-président** en charge des Finances, de l'optimisation des ressources et de la prospective : Christophe PRADEL
- **2^e vice-présidente** en charge des solidarités, des actions sociales et de la santé : Nicole MARTIN
- **3^e vice-président** en charge du développement économique et de l'emploi : Patrick MAUGARD
- **4^e vice-présidente** en charge de la culture, de l'animation du territoire et de la communication : Nathalie NACCACHE
- **5^e vice-président** en charge du développement durable, de l'aménagement du territoire et des mobilités : Jean-Pierre QUAGLIERI
- **6^e vice-présidente** en charge de la promotion du tourisme : Sabine CHABERT
- **7^e vice-président** en charge du grand cycle de l'eau, de la biodiversité et de l'environnement : Bernard PECH
- **8^e vice-présidente** en charge de la mutualisation : Nadine ROSTOLL
- **9^e vice-président** en charge du développement du très haut débit et des usages numériques : Denis BOUILLEUX
- **10^e vice-président** en charge des travaux, de l'accessibilité et de la commande publique : Serge OURLIAC
- **11^e vice-présidente** en charge de la Petite Enfance, Jeunesse, Citoyenneté : Isabelle SIAU

Créé en 2013 de manière volontaire pour permettre à chaque commune d'être associée aux décisions de la communauté, le conseil des maires est composé des maires des 43 communes membres. Il émet un avis sur tous les points présentés en conseil communautaire et examine également les sujets ayant un impact pour les communes.

En 2017, le conseil des maires a notamment travaillé sur le transfert des compétences eau et assainissement.

Les commissions sont au nombre de 10. Composées du président et du vice-président délégué du domaine concerné, elles concourent à la préparation des décisions du bureau et des délibérations du conseil communautaire.

Des groupes de travail restreints sont régulièrement réunis afin de traiter des dossiers ou projets particuliers. La participation des Maires et délégués communautaires à ces groupes de travail, s'effectue sur la base du volontariat de chacun.

Nombre d'habitants par commune

Communes	Population 2019	Population 2020	Population 2021
Airoux	162	165	167
Baraigne	175	177	179
Belflou	126	127	125
Castelnaudary	11 820	12 136	12 467
Cumies	38	38	37
Fajac-La-Rellenque	50	54	54
Fendeille	564	548	547
Gourvieille	73	76	78
Issel	499	497	491
Labastide d'Anjou	1 371	1 341	1 322
Labécède-Lauragais	426	421	413
Lasbordes	823	818	817
Laurabuc	418	421	424
Les Casses	297	297	300
Louvière-Lauragais	79	79	81
Marquein	81	82	84
Mas Saintes Puelles	940	944	946
Mayreville	77	78	79
Mezerville	95	95	99
Mireval-Lauragais	168	176	185
Molleville	129	136	141
Montauriol	89	90	86
Montferrand	556	574	593
Montmaur	318	316	315
Payra-sur-L'Hers	202	208	207
Peyrefitte-sur-L'Hers	84	83	81
Peyrens	514	509	503
Pomarède	149	146	154
Puginier	155	152	151
Ricaud	305	306	308
Sainte-Camelle	121	121	120
Saint-Martin-Lalande	1 141	1 144	1 145
Saint-Michel-de-Lanes	478	476	476
Saint-Papoul	836	854	899
Saint-Paulet	205	203	204
Salles-sur-L'Hers	715	714	720
Souilhanel	436	429	422
Souilhe	326	328	331
Soupex	263	253	248
Treville	107	109	111
Verdun-en-Lauragais	282	279	283
Villemagne	268	267	264
Villeneuve La Comptal	1 318	1 345	1 373
Total en nombre d'habitants	27 279	27 612	28 030

+ 2.75 % en 3 ans

CHAPITRE 1 – SERVICE EAU POTABLE



La mission du service public de l'eau potable consiste à assurer la protection de la ressource et à délivrer une eau propre à la consommation au robinet des usagers, selon les critères du code de la santé publique.

Pour desservir l'ensemble de ces communes, le territoire est alimenté par un syndicat Réseau11. A titre principal, Réseau11 assure la compétence relative à la protection des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine en vue d'assurer l'alimentation de services de distribution d'eau potable des communes de ses adhérents. La compétence principale permet de mutualiser les moyens d'expertise et de renforcer les actions dans le domaine de la protection des captages.

1. Caractéristiques techniques du service eau potable


La compétence « eau potable » depuis le 1^{er} janvier 2018 regroupe :

- La production par captage ou pompage,
- La protection du point de prélèvement
- Le traitement de l'eau
- Le transport
- Le stockage
- La distribution de l'eau potable
- La gestion des abonnés

La compétence « eau potable » a été modifiée depuis le 1^{er} janvier 2020 et regroupe :

- Le stockage
- La distribution de l'eau potable
- La gestion des abonnés

a) Mode de gestion du service



Le service d'eau potable de la Communauté de Communes comprend :

4 ressources dont 1 en régie
3 usines produisant près de 1 150 000 m³
46 réservoirs d'eau potable avec 15 000 m³ de réserve

16 supprimeurs

900 km de réseau de distribution dont près de 217 km en régie

15 000 abonnés à l'eau potable pour 28 030 habitants

13 services en régie pour 2 200 abonnés soit 5 133 habitants

30 services en DSP pour 12 600 abonnés soit 22 897 habitants

à noter 3 services mixtes DSP et régie

	Nb de communes	Ratio Nombre de communes couvertes /Nombre de communes	Habitants couverts	Ratio population couverte / Population
REGIES	13	30.2 %	5 133	15.4 %
DSP	30	69.8 %	22 897	84.6 %
<i>BRL</i>	<i>2</i>	<i>4.7 %</i>	<i>448</i>	<i>1.7 %</i>
<i>SUEZ</i>	<i>20</i>	<i>46.5 %</i>	<i>20 228</i>	<i>74.8 %</i>
<i>VEOLIA</i>	<i>8</i>	<i>18.6 %</i>	<i>2 221</i>	<i>8.2 %</i>
TOTAL	43	100 %	28 030	100 %

	EAU	
	Mode de gestion	Exploitant
AIROUX	DSP	BRL
BARAIGNE	DSP	SUEZ
BELFLOU	DSP	SUEZ
CASTELNAUDARY	DSP	SUEZ
CUMIES	DSP	VEOLIA
FAJAC LA RELENQUE	DSP	VEOLIA
FENDEILLE	DSP	SUEZ
GOURVIEILLE	DSP	SUEZ
ISSEL	REGIE	
LA LOUVIERE LAURAGAIS	DSP	VEOLIA
LA POMAREDE	REGIE	
LABASTIDE D'ANJOU	DSP	SUEZ
LABECEDE LAURAGAIS	REGIE	
LASBORDES	DSP	VEOLIA
LAURABUC	DSP	SUEZ
LES CASSES	REGIE	
MARQUEIN	DSP	SUEZ
MAS SAINTES PUELLES	DSP	VEOLIA
MAYREVILLE	DSP	VEOLIA
MEZERVILLE	DSP	VEOLIA
MIREVAL LAURAGAIS	DSP	SUEZ
MOLLEVILLE	DSP	SUEZ
MONTAURIOL	DSP	VEOLIA
MONTFERRAND	DSP	SUEZ
MONTMAUR	REGIE	
PAYRA SUR L'HERS	REGIE	
PEYREFITTE SUR L'HERS	DSP	VEOLIA
PEYRENS	DSP	SUEZ
PUGINIER	DSP	SUEZ
RICAUD	DSP	BRL
SAINT MARTIN LALANDE	DSP	SUEZ
SAINT MICHEL DE LANES	DSP	SUEZ
SAINT PAPOUL	DSP	SUEZ
SAINT PAULET	REGIE	
SAINTE CAMELLE	DSP	SUEZ
SALLES SUR L'HERS ECARTS	DSP	SUEZ
SALLES SUR L'HERS BOURG	REGIE	
SOUILHANELS	REGIE	
SOUILHE	REGIE	
SOUPEX	REGIE	
TREVILLE	REGIE	
VERDUN EN LAURAGAIS	DSP	SUEZ
VILLEMAGNE	REGIE	
VILLENEUVE LA COMPTAL	DSP	SUEZ

b) Dates d'échéance des contrats pour les communes en DSP

	EAU	
	Date échéance contrat	Exploitant
AIROUX	23/05/2023	BRL
BARAIGNE	31/12/2021	SUEZ
BELFLOU	31/12/2021	SUEZ
CASTELNAUDARY	31/12/2021	SUEZ
CUMIES	31/12/2021	VEOLIA
FAJAC LA RELENQUE	31/12/2024	VEOLIA
FENDEILLE	31/12/2021	SUEZ
GOURVIEILLE	31/12/2021	SUEZ
LA LOUVIERE LAURAGAIS	31/12/2024	VEOLIA
LABASTIDE D'ANJOU	31/12/2021	SUEZ
LASBORDES	31/12/2026	VEOLIA
LAURABUC	31/12/2021	SUEZ
MARQUEIN	31/12/2021	SUEZ
MAS SAINTES PUELLES	14/05/2028	VEOLIA
MAYREVILLE	31/12/2024	VEOLIA
MEZERVILLE	31/12/2024	VEOLIA
MIREVAL LAURAGAIS	31/12/2021	SUEZ
MOLLEVILLE	31/12/2021	SUEZ
MONTAURIOL	06/08/2024	VEOLIA
MONTFERRAND	31/12/2021	SUEZ
PEYREFITTE SUR L'HERS	31/12/2024	VEOLIA
PEYRENS	31/12/2021	SUEZ
PUGINIER	31/12/2021	SUEZ
RICAUD	31/12/2021	BRL
SAINT MARTIN LALANDE	31/12/2021	SUEZ
SAINT MICHEL DE LANES	31/12/2021	SUEZ
SAINT PAPOUL	31/12/2021	SUEZ
SAINTE CAMELLE	31/12/2021	SUEZ
SALLES SUR L'HERS ECARTS	31/12/2021	SUEZ
VERDUN EN LAURAGAIS	31/12/2021	SUEZ
VILLENEUVE LA COMPTAL	31/12/2021	SUEZ

c) **Organisation et gestion des services en régie**

L'équipe en charge des missions ci-avant, initialement composée de 2 agents dédiés dès le 1^{er} janvier 2018, a été renforcée d'un agent courant 2018, avec la reprise du SPANC et d'un autre agent à 2/3 temps en 2019.

L'équipe bénéficie des appuis et supports des services techniques et administratifs de la communauté. Elle devra continuer à monter en compétence progressivement, s'étoffer et se structurer davantage d'une part pour augmenter son autonomie et d'autre part pour permettre le maintien de territoires en mode de gestion régie sous une forme juridiquement stabilisée.

En appui ou en complément des actions de l'équipe, conformément aux conventions de gestion, l'ensemble des communes participent à la gestion des services avec un mécanisme de compensation financière.

Spécifiquement pour les interventions techniques en régie, la gestion est assurée comme suit :

Sur 8 communes ce sont les élus qui assurent directement et bénévolement l'exploitation :

- Des ouvrages : stations d'épuration, des postes de relevages et les réservoirs
- Des réseaux : manipulation des vannes...
- De la relève des compteurs d'eau potable des particuliers à la gestion des abonnés

Sur 10 communes, ce sont les agents communaux qui assurent l'exploitation pour un nombre d'heures conventionné. Les heures effectuées sont remboursées aux communes.

Sur 6 communes, ce sont les agents intercommunaux qui assurent l'exploitation. Les heures effectuées sur des besoins eau et assainissement sont déduits mensuellement sur le total des heures réalisées par l'agent.

d) Nombre d'abonnés eau potable par commune

Communes	Nombre d'abonnés eau		
	2019	2020	2021
AIROUX	93	101	106
BARAIGNE	108	104	99
BELFLOU	60	62	59
CASTELNAUDARY	6 275	6 347	6 412
CUMIES	16	18	19
FAJAC LA RELENQUE	26	26	26
FENDEILLE	299	302	314
GOURVIEILLE	47	49	50
ISSEL	243	246	241
LA LOUVIERE LAURAGAIS	52	54	56
LA POMAREDE	110	110	113
LABASTIDE D'ANJOU	642	644	653
LABECEDE LAURAGAIS	201	234	230
LASBORDES	409	413	418
LAURABUC	274	269	263
LES CASSES	150	152	147
MARQUEIN	48	48	48
MAS SAINTES PUELLES	452	484	490
MAYREVILLE	52	51	52
MEZERVILLE	46	54	53
MIREVAL LAURAGAIS	115	117	116
MOLLEVILLE	68	68	69
MONTAURIOL	49	48	45
MONTFERRAND	317	314	305
MONTMAUR	173	174	169
PAYRA SUR L'HERS	134	134	133
PEYREFITTE SUR L'HERS	46	48	48
PEYRENS	253	249	248
PUGINIER	98	98	99
RICAUD	167	167	169
SAINT MARTIN LALANDE	560	560	565
SAINT MICHEL DE LANES	209	206	206
SAINT PAPOUL	497	497	497
SAINT PAULET	131	129	123
SAINTE CAMELLE	60	66	66
SALLES SUR L'HERS (Ecart) sous SIAEP	308	316	312
SALLES SUR L'HERS BOURG	385	396	388
SOUILHANELS	169	178	163
SOUILHE	149	159	147
SOUPEX	131	129	122
TREVILLE	57	58	51
VERDUN LAURAGAIS	234	196	194
VILLEMAGNE	150	153	152
VILLENEUVE LA COMPTAL	635	645	655

Total nombre d'abonnés

14 698


14 933

14 838

Evolution

+ 0.94 % en 3 ans

e) Graphique nombre d'habitants – nombre d'abonnés



f) Volumes achetés

Créé au 1^{er} janvier 2020, le syndicat mixte Réseau Solidarité 11 dit « Réseau11 » résulte de la volonté de plusieurs structures publiques en charge de la gestion de l'eau potable de donner un nouvel élan à leurs actions et de gérer cette compétence à un échelon supérieur.

Commune	Achat d'eau 2019 (en m³/an)	Achat d'eau 2020 (en m³/an)	Achat d'eau 2021 (en m³/an)
AIROUX	9 422	8 091	10 445
BARAIGNE	8 179	7 057	6 699
CASTELNAUDARY	14 877	9 746	8 080
CUMIES	0	8 662	5 979
FENDEILLE	31 647	28 650	24 759
GOURVIEILLE	4 689	4 702	4 589
ISSEL	34 788	27 090	28 440
LA POMAREDE	34 865	33 513	32 452
LABASTIDE D'ANJOU	60 485	62 166	71 543
LABECEDE LAURAGAIS	22 476	24 310	24 869
LASBORDES	48 284	53 987	45 139
LAURABUC	22 442	25 127	24 904
LES CASSES	18 552	14 699	14 458
MAS SAINTES PUELLES	73 801	81 274	73 810
MIREVAL LAURAGAIS	14 736	13 405	21 601
MOLLEVILLE	5 282	5 944	8 866
MONTAURIOL	7 425	7 566	6 457
MONTFERRAND	31 125	35 882	37 885
MONTMAUR	20 547	17 262	44 651
PAYRA SUR L'HERS	12 639	12 389	12 096
PEYRENS	26 324	29 801	28 955
PUGINIER	11 595	30 557	19 011
RICAUD	16 724	19 007	21 084
SAINT MARTIN LALANDE	88 161	61 550	45 553
SAINT MICHEL DE LANES	12 762	13 353	15 533
SAINT PAPOUL	69 243	77 879	78 294
SAINT PAULET	12 984	14 747	15 925
SALLES SUR L'HERS (Ecart) sous SIAEP	105 292	118 058	116 643
SALLES SUR L'HERS BOURG	29 502	39 666	30 642
SOUILHANELS	16 527	19 030	17 877
SOUILHE	14 102	36 967	28 328
SOUPEX	22 796	23 392	21 877
TREVILLE	6 269	7 102	7 671
VERDUN LAURAGAIS	0	0	0
VILLEMAGNE	37 016	37 570	39 904
VILLENEUVE LA COMPTAL	66 019	67 190	82 081

Total en m3

1 011 577

1 077 391

1 077 100

L'évolution des achats d'eau est de + 6.08% en 3 ans.

A titre principal, RéSeau11 assure la compétence relative à la protection des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine en vue d'assurer l'alimentation des services de distribution d'eau potable des communes de ses adhérents. La compétence principale permet de mutualiser les moyens d'expertise et de renforcer les actions dans le domaine de la protection des captages.

Produire une eau potable de qualité et apporter cette eau jusqu'aux communes qui composent Réseau11 sont les principaux objectifs de la compétence optionnelle « production et transport d'eau potable »

g) Volumes facturés au cours de l'exercice

Des volumes facturés de près de 1 699 966 m³ dont :

→ 206 686 m³ pour les régies

→ 1 493 280 m³ pour les DSP

Des volumes achetés de près de 983 473 m³ dont :

→ 320 730 m³ pour les régies

→ 662 273 m³ pour les DSP

Commune	2019 Volumes eau facturés	2020 Volumes eau facturés	2021 Volumes eau facturés
AIROUX	7 597	7 900	8 841
BARAIGNE	7 777	6 959	8 375
CASTELNAUDARY	913 229	846 353	829 927
CUMIES	3 339	5 440	3 565
FENDEILLE	27 676	25 614	29 960
GOURVIEILLE	4 391	4 243	4 061
ISSEL	21 324	23 018	23 207
LA POMAREDE	31 711	31 181	28 872
LABASTIDE D'ANJOU	51 562	52 554	54 488
LABECEDE LAURAGAIS	16 890	20 246	19 023
LASBORDES	41 428	46 659	45 139
LAURABUC	18 378	20 128	18 892
LES CASSES	14 358	13 954	13 928
MAS SAINTES PUELLES	60 429	62 385	52 494
MIREVAL LAURAGAIS	12 426	12 807	14 118
MOLLEVILLE	4 851	4 939	4 958
MONTAURIOL	4 460	5 331	4 725
MONTFERRAND	29 414	27 873	31 071
MONTMAUR	15 894	13 919	14 247
PAYRA SUR L'HERS	11 797	10 823	11 077
PEYRENS	20 697	22 077	21 134
PUGINIER	10 785	9 139	11 981
RICAUD	15 377	16 828	21 084
SAINT MARTIN LALANDE	59 804	60 220	64 386
SAINT MICHEL DE LANES	12 682	12 954	15 652
SAINT PAPOUL	47 925	47 224	45 756
SAINT PAULET	11 054	11 931	10 251
SALLES SUR L'HERS (Ecart) sous SIAEP (Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable)	65 174	88 173	66 743
SALLES SUR L'HERS BOURG	25 110	24 541	26 218
SOUILHANELS	15 053	15 639	14 403
SOUILHE	15 474	15 674	15 864
SOUPEX	12 545	12 529	12 041
TREVILLE	5 069	4 891	5 556
VERDUN LAURAGAIS	21 502	28 105	23 991
VILLEMAGNE	18 822	20 375	11 564
VILLENEUVE LA COMPTAL	55 758	46 457	60 837

Total en m3

1 758 091


1 725 793

1 699 573

Evolution

-3.33 % en 3 ans

h) Evolution des achats d'eau et les volumes d'eau facturés sur les 3 dernières années



i) Linéaires de réseaux de desserte

Commune	2019 Longueur réseau eau en ml	2020 Longueur réseau eau en ml	2021 Longueur réseau eau en ml
AIROUX	2 870	2 950	2 950
BARAIGNE	6 005	6 005	7 684
CASTELNAUDARY	168 212	168 212	168 212
CUMIES	5 500	6 000	6 000
FENDEILLE	12 700	12 700	12 700
GOURVIEILLE	6 700	6 800	6 800
ISSEL	5 000	5 000	5 000
LA POMAREDE	15 000	15 000	15 000
LABASTIDE D'ANJOU	20 500	20 900	20 900
LABECEDE LAURAGAIS	12 167	12 167	12 167
LASBORDES	23 000	23 000	23 000
LAURABUC	15 900	15 900	15 900
LES CASSES	12 000	12 000	12 000
MAS SAINTES PUELLES	53 600	53 600	54 000
MIREVAL LAURAGAIS	9 745	9 745	9 745
MOLLEVILLE	4 300	4 300	4 300
MONTAURIOL	11 000	11 000	11 000
MONTFERRAND	21 500	21 500	21 500
MONTMAUR	14 000	14 000	14 000
PAYRA SUR L'HERS	22 000	22 000	22 000
PEYRENS	8 600	8 600	8 600
PUGINIER	3 700	3 700	3 700
RICAUD	6 014	6 100	6 100
SAINT MARTIN LALANDE	27 600	27 600	27 600
SAINT MICHEL DE LANES	8 600	8 900	8 900
SAINT PAPOUL	33 000	33 000	33 638
SAINT PAULET	11 000	11 000	11 000
SALLES SUR L'HERS (Ecart) sous SIAEP	88 000	88 000	88 600
SALLES SUR L'HERS BOURG	88 900	88 900	88 900
SOUILHANELS	8 000	8 000	8 000
SOUILHE	15 000	15 000	15 000
SOUPEX	3 000	3 000	3 000
TREVILLE	4 000	4 000	4 000
VERDUN LAURAGAIS	23 000	23 800	23 800
VILLEMAGNE	13 000	13 000	13 000
VILLENEUVE LA COMPTAL	31 100	31 500	31 500

Total en ml

814 213

816 879

820 196

L'évolution des linéaires de réseaux de desserte est de + 0.73% en 3 ans.

2-Tarifification de l'eau et recettes du service

a) Des prix hétérogènes

Des prix sur 120 m³ hétérogènes :

Pour les régies

Entre 1.78 € TTC/m³ à 3.53 € TTC /m³ au 1^{er} janvier 2018

Entre 1.76 € TTC/m³ à 3.53 € TTC /m³ au 1^{er} janvier 2019

Entre 1.76 € TTC/m³ à 3.53 € TTC /m³ au 1^{er} janvier 2020

Entre 1.77 € TTC/m³ à 3.53 € TTC /m³ au 1^{er} janvier 2021

Entre 1.77 € TTC/m³ à 3.53 € TTC /m³ au 1^{er} janvier 2022

Pour les DSP

Entre 2.37 € TTC/m³ à 4.27 € TTC /m³ au 1^{er} janvier 2018

Entre 2.41 € TTC/m³ à 4.40 € TTC /m³ au 1^{er} janvier 2019


Entre 2.43 € TTC/m³ à 4.54 € TTC /m³ au 1^{er} janvier 2020

Entre 2.43 € TTC/m³ à 4.54 € TTC /m³ au 1^{er} janvier 2021

Entre 2.30 € TTC/m³ à 4.33 € TTC /m³ au 1^{er} janvier 2022

Communes	Prix de l'eau TTC / m ³			
	au 01/01/2019	au 01/01/2020	au 01/01/2021	au 01/01/2022
AIROUX	3,18	3,18	3,23	3,22
BARAIGNE	3,24	3,28	3,33	2,65
BELFLOU	3,46	3,56	3,57	2,71
CASTELNAUDARY	2,61	2,65	2,69	2,65
CUMIES	4,40	4,54	4,61	2,71
FAJAC LA RELENQUE	2,70	2,68	2,72	2,75
FENDEILLE	3,43	3,50	3,28	2,65
GOURVIEILLE	3,74	3,75	3,85	2,71
ISSEL	2,25	2,25	2,26	2,26
LA LOUVIERE LAURAGAIS	2,64	2,68	2,72	2,75
LA POMAREDE	2,37	2,37	2,38	2,38
LABASTIDE D'ANJOU	3,38	3,41	3,52	2,65
LABECEDE LAURAGAIS	1,90	1,90	1,91	1,91
LASBORDES	2,74	2,78	2,84	2,84
LAURABUC	3,72	3,80	3,85	2,65
LES CASSES	2,79	2,79	2,79	2,79
MARQUEIN	3,46	3,56	3,57	2,71
MAS SAINTES PUELLES	3,27	3,28	3,35	3,34
MAYREVILLE	2,70	2,68	2,72	2,72
MEZERVILLE	2,70	2,68	2,72	2,72
MIREVAL LAURAGAIS	3,45	3,50	3,55	2,65
MOLLEVILLE	4,16	4,27	4,33	2,71
MONTAURIOL	4,23	4,28	4,33	4,33
MONTFERRAND	2,95	2,98	3,08	2,71
MONTMAUR	3,17	3,17	3,17	3,17
PAYRA SUR L'HERS	3,53	3,53	3,53	3,53
PEYREFITTE SUR L'HERS	2,70	2,68	2,72	2,72
PEYRENS	2,92	2,96	3,04	2,65
PUGINIER	2,77	2,80	2,85	2,65
RICAUD	2,72	2,73	2,76	2,65
SAINT MARTIN LALANDE	3,20	3,23	3,35	2,65
SAINT MICHEL DE LANES	4,16	4,21	4,24	4,28
SAINT PAPOUL	3,83	3,87	4,00	2,65
SAINT PAULET	2,24	2,24	2,25	2,25
SAINTE CAMELLE	3,46	3,56	3,57	2,71
SALLES SUR L'HERS (Ecart) sous SIAEP	3,46	3,56	3,57	2,56
SALLES SUR L'HERS BOURG	2,56	2,56	2,56	2,56
SOUILHANELS	2,37	2,37	2,38	2,38
SOUILHE	1,83	1,83	1,84	1,84
SOUPEX	1,76	1,76	1,77	1,77
TREVILLE	2,21	2,21	2,22	2,22
VERDUN LAURAGAIS	2,41	2,43	2,47	2,30
VILLEMAGNE	1,97	1,97	1,99	1,99
VILLENEUVE LA COMPTAL	2,64	2,66	2,99	2,61

b) Prix eau TTC/m³ au 01/01/2021 par commune



c) Factures type sur 120 m³

Facture SUEZ : FENDEILLE



FENDEILLE

TARIF AU : 1 janvier 2020

SIMULATION DE FACTURE POUR UNE CONSOMMATION DE 120 M3

	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
EAU POTABLE			
ABONNEMENT ANNUEL			
Part Déléataire	1	84,40 €	84,40 €
CONSOMMATION			
Part Déléataire	120 m3	2,15 €	257,94 €
Part Collectivité	120 m3	0,12 €	14,40 €
AGENCE DE L'EAU			
Préservation ressources en eau	120 m3	0,07 €	8,40 €
Sous-total HT			365,14 €
ORGANISMES PUBLICS			
Lutte contre Pollution (Agence de l'eau)	120 m3	0,27 €	32,40 €
Sous-total HT			32,40 €

Total HT Abonnement =	84,40 €
Total HT Consommation =	313,14 €
TOTAL Hors Taxes =	397,54 €
Montant TVA 5,5 % =	21,86 €
TOTAL TTC =	419,40 €

Soit = **3,4950 €/m3**

Facture VEOLIA : LASBORDES

Traité juridique : WJ090 LASBORDES (EAU)
Commune : LASBORDES
Facture comparée aux 1er janvier 2021 et 2020 pour une consommation annuelle de 120 m³

	1er janvier 2021					1er janvier 2020					Evolution
	Qté	PUN	Mnt HT	TVA	Mnt TTC	Qté	PUN	Mnt HT	TVA	Mnt TTC	
EAU Potabilisation et distribution de l'eau											
Abonnement	2	22,5120	45,02	5,5	47,50	2	22,1207	44,24	5,5	46,67	1,77%
Consommation	120	1,6449	197,39	5,5	208,25	120	1,6055	192,66	5,5	203,26	2,45%
Consommation collectivités	120	0,3000	36,00	5,5	37,98	120	0,3000	36,00	5,5	37,98	0,00%
Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau)	120	0,0890	10,68	5,5	11,27	120	0,0890	10,68	5,5	11,27	0,00%
Lutte contre la pollution (Agence de l'eau)	120	0,2800	33,60	5,5	35,45	120	0,2700	32,40	5,5	34,18	3,70%
EAU Organismes publics											
Prix du m³			2,84 € / m³					2,78 € / m³			
Total TTC			340,45 €					333,36 €			

Envoyé en préfecture le 15/09/2022
Reçu en préfecture le 15/09/2022
Affiché le 
ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

Facture BRL : RICAUD**COMMUNE DE RICAUD***Les éléments tarifaires du services***EVOLUTION DES TARIFS SUR LA BASE DE LA CONSOMMATION DE REFERENCE : 120 m3**

Service de distribution Eau potable et assainissement	<u>2019</u>		<u>2020</u>		%	PRIX MOYEN	
	P.U.	MONTTS	P.U.	MONTTS		DU M3	
Consommation en M3		120		120		2019	2020
* Part du délégataire							
Abonnement eau potable		39,64		40,21	1,4%		
Redevance de volume	1,2514	150,17	1,2646	151,75	1,1%		
* Part de la collectivité							
Surtaxe communale eau potable	0,6500	78,00	0,6500	78,00	0,0%		
TOTAL SERVICE EAU POTABLE - € HT		267,81		269,96	0,8%	2,40	2,35
* Part des organismes tiers							
Redevance Prélèvement Agence de l'eau	0,0808	9,70	0,0762	9,14	-5,7%		
Lutte contre la pollution Agence de l'eau	0,2700	32,40	0,2700	32,40	0,0%		
TOTAL ORGANISMES TIERS - € HT		42,10		41,54	-1,3%	0,39	0,37
TVA au taux de 5,5 %		17,04		17,13			
TOTAL TVA		17,04		17,13			
TOTAL SERVICES AEP € TTC		326,95		328,63	0,5%		
PRIX DU M3 HORS ABONNEMENT FIXE - € TTC		2,38		2,39	0,4%		
PRIX MOYEN DU M3 - € TTC (y compris abonnement fixe)		2,72		2,74	0,5%	2,79	2,72

Facture REGIE (CCCLA) : LA POMAREDE

LA POMAREDE
FACTURE TYPE au 01/01/2022
(Tarifs agence de l'eau 2021)

Eau

Prix unitaire HT (€/M³)	1,49000	Abonnement HT annuel (€)	58,00
Dont : Eau part service	1,4900		
Eau part délégataire			
Eau part syndicale			
Eau part Fédération			
Préservation de la ressource			
TVA (%)	5.5	TVA (%)	5.5

Assainissement

Prix unitaire HT (€/M³)	0,85500	Abonnement HT annuel (€)	15,00
Dont : Ass. Part service	0,8550		
Ass. Part délégataire			
TVA (%)	10	TVA (%)	10

Organismes publics

Lutte contre la pollution HT (€/M³)	0,28
TVA (%)	5,5
Modernisation des réseaux HT (€/M³)	0,15
TVA (%)	10

FACTURE TYPE 120 m³

Eau HT 120 m³ (€)	270,40	Ass. HT 120 m³ (€)	135,60
Eau TTC 120 m³ (€)	285,27	Ass. TTC 120 m³ (€)	149,16
Eau TTC €/m³	2,38	Ass. TTC €/m³	1,24
Facture type 120 m³ HT (€)	406,00		
Facture type 120 m³ TTC (€)	434,43		
Facture type €/m³ TTC	3,62		

3- Indicateurs de performance

a) Qualité de l'eau

Une eau distribuée 100% conforme aux normes de qualité eau potable dans le cadre du contrôle réglementaire.

Communes	Conformité bactériologique			Conformité physico chimique		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
AIROUX	100	100	100	100	100	100
BARAIGNE	100	100	100	100	100	100
BELFLOU	100	100	100	100	100	100
CASTELNAUDARY	100	100	100	100	100	100
CUMIES	100	100	100	100	100	100
FAJAC LA RELENQUE	100	100	100	100	100	100
FENDEILLE	100	100	100	100	100	100
GOURVIEILLE	100	100	100	100	100	100
ISSEL	100	100	100	100	100	100
LA LOUVIERE LAURAGAIS	100	100	100	100	33	100
LA POMAREDE	100	100	100	100	100	100
LABASTIDE D'ANJOU	100	100	100	100	100	100
LABECEDE LAURAGAIS	100	100	100	100	100	100
LASBORDES	100	100	100	100	100	100
LAURABUC	100	100	100	100	100	100
LES CASSES	100	100	100	100	100	100
MARQUEIN	100	100	100	100	100	100
MAS SAINTES PUELLES	100	100	100	100	100	100
MAYREVILLE	100	100	100	100	67	100
MEZERVILLE	100	100	100	66,7	100	80
MIREVAL LAURAGAIS	100	100	100	100	100	100
MOLLEVILLE	100	100	100	100	100	100
MONTAURIOL	100	100	100	100	100	100
MONTFERRAND	100	100	100	100	100	100
MONTMAUR	100	100	100	100	100	100
PAYRA SUR L'HERS	100	100	100	100	100	100
PEYREFITTE SUR L'HERS	100	100	100	100	100	100
PEYRENS	100	100	100	100	100	100
PUGINIER	100	100	100	100	100	100
RICAUD	100	100	100	100	100	100
SAINT MARTIN LALANDE	100	100	100	100	100	100
SAINT MICHEL DE LANES	100	100	100	100	100	100
SAINT PAPOUL	100	100	100	100	100	100
SAINT PAULET	100	100	100	100	100	100
SAINTE CAMELLE	100	100	100	100	100	100
SALLES SUR L'HERS (Ecart) sous SIAEP	100	100	100	100	100	100
SALLES SUR L'HERS BOURG	100	100	100	100	100	100
SOUILHANELS	100	100	100	100	100	100
SOUILHE	100	100	100	100	100	100
SOUPEX	100	100	100	100	100	100
TREVILLE	100	100	100	100	100	100
VERDUN LAURAGAIS	100	100	100	100	100	100
VILLEMAGNE	100	100	100	100	100	100
VILLENEUVE LA COMPTAL	100	100	100	100	100	100

b) Le patrimoine réservoirs

Les réservoirs ou châteaux d'eau avant distribution aux abonnés assurent un rôle de tampon entre la production et la distribution et, de par leurs emplacements, garantissent une pression suffisante au robinet.

COMMUNE	BIENS IMMOBILIERS
BARAIGNE	Château d'eau
	Pompe de relevage
CASTELNAUDARY	Château d'eau
	Château d'eau
	Château d'eau
	Usine de production
	Usine de production
	Forage
	Usine de production
	Forage
	Puits de captage
	Chambre de jonction
	Un captage
	Chambre de jonction
FENDEILLE	Bâche de reprise
	Surpresseur
	Château d'eau
GOURVIEILLE	Château d'eau
ISSEL	Château d'eau
LA POMAREDE	Réservoir de stockage
LABASTIDE D'ANJOU	Château d'eau
LABECEDE LAURAGAIS	Château d'eau
	Local de pompage
	Local pompes de relevage
	Puits de source
	Bâche réservoir
LAURABUC	Réservoir
	Réservoir
LES CASSES	Château d'eau
MAS SAINTES PUELLES	Château d'eau
	Château d'eau
	Château d'eau
MIREVAL LAURAGAIS	Château d'eau

	Château d'eau
MONTAURIOL	Réservoir
	Surpresseur
MONTFERRAND	Réservoir
	Réservoir brise charge
MONTMAUR	Château d'eau
PAYRA SUR L'HERS	Château d'eau
	Château d'eau
	Surpresseur
	Surpresseur
PEYRENS	Réservoir
PUGINIER	Réservoir
RICAUD	Réservoir
	Réservoir
SAINT MARTIN LALANDE	Château d'eau
	Château d'eau
	Réservoir
	Château d'eau
SAINT PAPOUL	Château d'eau
SALLES SUR L'HERS	Château d'eau
	Château d'eau
	Château d'eau
SOUILHE	Réservoir
SOUPEX	Réservoir
	Réservoir
TREVILLE	Surpresseur
VERDUN LAURAGAIS	Réservoir
	Réservoir
	Réservoir
	Réservoir
	Réservoir
	Réservoir
VILLEMAGNE	Réservoir
	Réservoir
	Réservoir
VILLENEUVE LA COMPTAL	Réservoir
	Réservoir
	surpresseur

c) Indice de connaissance et de gestion patrimoniale (ICGP) EAU (sur 120 points)

Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120, à la fois :

- Le niveau de connaissance du réseau et des branchements.
- L'existence d'une politique de renouvellement pluriannuelle du service d'eau potable.

Les informations visées sont relatives à l'existence et à la mise à jour des plans des réseaux (partie A - 15 points), à l'existence et à la mise à jour de l'inventaire des réseaux (partie B - 30 points) et aux autres éléments de connaissance et de gestion des Réseaux (partie C - 75 points).

L'indice est obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous :

Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.

Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

La quasi-totalité des services ont leur indice qui a progressé dans les deux dernières années et cette amélioration va se confirmer dans les années à venir.

Communes	ICGP Eau 2019	ICGP Eau 2020	ICGP Eau 2021
AIROUX	70	80	80
BARAIGNE	75	75	95
CASTELNAUDARY	80	80	100
CUMIES	95	95	95
FENDEILLE	75	75	95
GOURVIEILLE	75	75	95
ISSEL	15	15	15
LA POMAREDE	83	83	83
LABASTIDE D'ANJOU	75	75	95
LABECEDE LAURAGAIS	70	70	70
LASBORDES	93	93	93
LAURABUC	75	75	95
LES CASSES	15	15	90
MAS SAINTES PUELLES	90	92	92
MIREVAL LAURAGAIS	75	75	95
MOLLEVILLE	75	75	95
MONTAURIOL	93	93	93
MONTFERRAND	75	75	95
MONTMAUR	15	15	15
PAYRA SUR L'HERS	15	15	15
PEYRENS	75	75	95
PUGINIER	75	75	95
RICAUD	74	79	79
SAINT MARTIN LALANDE	75	75	95
SAINT MICHEL DE LANES	75	75	95
SAINT PAPOUL	75	75	95
SAINT PAULET	65	65	65
SALLES SUR L'HERS (Ecart) sous SIAEP (Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable)	75	75	95
SALLES SUR L'HERS BOURG	15	15	15
SOUILHANELS	15	15	15
SOUILHE	15	15	15
SOUPEX	15	15	15
TREVILLE	15	15	15
VERDUN LAURAGAIS	75	80	95
VILLEMAGNE	15	87	87
VILLENEUVE LA COMPTAL	80	80	100

d) Rendements de réseau de distribution

Communes	Rendement eau en %		
	En 2019	En 2020	En 2021
AIROUX	83,3	97,64	83,4
BARAIGNE	95,1	98,61	127,87
BELFLOU	92,5	68,85	76,42
CASTELNAUDARY	80,2	79,41	79,45
CUMIES	60,1	62,8	59,6
FAJAC LA RELENQUE	61	60,3	73,4
FENDEILLE	87,5	89,4	76,07
GOURVIEILLE	93,6	90,24	111,17
ISSEL	61,3	84,97	81,6
LA LOUVIERE LAURAGAIS	61	60,3	73,4
LA POMAREDE	91	93,04	88,97
LABASTIDE D'ANJOU	85,2	84,54	84,96
LABECEDE LAURAGAIS	75,1	83,28	76,49
LASBORDES	86,1	86,43	95,2
LAURABUC	81,9	80,11	93,05
LES CASSES	77,4	94,93	96,33
MARQUEIN	92,5	68,85	76,42
MAS SAINTES PUELLES	80,8	76,76	90,4
MAYREVILLE	61	60,3	73,4
MEZERVILLE	61	60,3	73,4
MIREVAL LAURAGAIS	86,8	95,54	73,22
MOLLEVILLE	91,8	83,09	69,04
MONTAURIOL	83,4	70,46	90,2
MONTFERRAND	94,5	77,68	91,99
MONTMAUR	77,4	80,63	32
PAYRA SUR L'HERS	93,3	87,36	91,58
PEYREFITTE SUR L'HERS	61	60,3	73,4
PEYRENS	78,6	74,08	92,98
PUGINIER	93	29,91	74
RICAUD	91,9	88,54	85,7
SAINT MARTIN LALANDE	67,8	97,84	86,24
SAINT MICHEL DE LANES	99,4	97,01	102,3
SAINT PAPOUL	69,2	60,64	64,13
SAINT PAULET	85,1	80,9	64,37
SAINTE CAMELLE	92,5	68,85	76,42
SALLES SUR L'HERS (Ecart) sous SIAEP	92,5	68,85	76,42
SALLES SUR L'HERS BOURG	85,1	78,77	85,56
SOUILHANELS	91,1	82,18	80,57
SOUILHE	91,1	42,4	56
SOUPEX	55	53,56	55,04
TREVILLE	80,9	68,87	72,43
VERDUN LAURAGAIS	68,28	87,21	70,59
VILLEMAGNE	40,9	57,2	28,98
VILLENEUVE LA COMPTAL	84,5	69,14	86,45

Le rendement de réseau est un paramètre important car il permet de mettre en évidence la quantité d'eau perdue avant distribution à l'utilisateur. Cela est principalement dû aux fuites. Tous les efforts sont mis en œuvre pour être le plus réactif possible dans les réparations de fuites de façon à perdre le moins d'eau possible.

e) Indice linéaire de perte

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la politique de maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés.

ILP = (volume mis en distribution-volume consommé autorisé) /longueur du réseau/365 jours.

L'unité est en m³/km/j)

Communes	2019	2020	2021
AIROUX	1.49	0.20	1.62
BARAIGNE	0.067	0.04	0.18
BELFLOU	0.24	1.23	0.84
CASTELNAUDARY	3.8	3.72	3.84
CUMIES	1.37	1.56	1.23
FAJAC LA RELENQUE	1.84	1.81	0.96
FENDEILLE	0.86	0.65	2.04
GOURVIEILLE	0.12	0.19	-0.18
ISSEL	7.38	1.84	2.87
LA LOUVIERE LAURAGAIS	1.84	1.81	0.96
LA POMAREDE	0.58	0.43	0.65
LABASTIDE D'ANJOU	1.16	1.25	1.26
LABECEDE LAURAGAIS	1.26	0.92	1.32
LASBORDES	0.91	0.99	0.29
LAURABUC	0.7	0.86	0.25
LES CASSES	0.96	0.17	0.12
MARQUEIN	0.24	1.23	0.84
MAS SAINTES PUELLES	0.76	0.85	0.38
MAYREVILLE	1.84	1.81	0.96
MEZERVILLE	1.84	1.81	0.69
MIREVAL LAURAGAIS	0.44	0.12	1.5
MOLLEVILLE	0.28	0.64	2.3
MONTAURIOL	0.31	1.56	1.23
MONTFERRAND	0.22	1.02	0.35
MONTMAUR	0.91	0.65	5.99
PAYRA SUR L'HERS	0.10	0.20	0.13
PEYREFITTE SUR L'HERS	1.84	1.81	0.96
PEYRENS	1.79	2.46	0.49
PUGINIER	0.61	16.44	3.34
RICAUD	0.60	1.02	0.35
SAINT MARTIN LALANDE	2.82	0.13	1.04
SAINT MICHEL DE LANES	0.24	1.23	0.84
SAINT PAPOUL	1.77	2.55	1.99
SAINT PAULET	0.48	0.70	1.41
SAINTE CAMELLE	0.24	1.23	0.84
SALLES SUR L'HERS ECARTS	0.24	1.23	0.84
SALLES SUR L'HERS BOURG	0.60	0.47	0.14
SOUILHANELS	0.50	1.16	1.19
SOUILHE	-0.25	3.89	2.28
SOUPEX	9.36	9.92	8.98
TREVILLE	0.82	1.51	1.45
VERDUN LAURAGAIS	1.44	0.47	1.44
VILLEMAGNE	4.63	3.39	6.21
VILLENEUVE LA COMPTAL	0.9	1.8	0.8

f) Taux moyen de renouvellement de réseaux

Communes	Taux moyen renouvellement réseau		
	en 2019	en 2020	en 2021
AIROUX	0	0	0
BARAIGNE	0	0	0,13
BELFLOU	0	0	0
CASTELNAUDARY	0,23	0,27	0,17
CUMIES	0	0	0
FAJAC LA RELENQUE	0	1,54	1,54
FENDEILLE	0	0	0,03
GOURVIEILLE	0	0	0
ISSEL	0	0	0
LA LOUVIERE LAURAGAIS	0	0	0
LA POMAREDE	0	0,04	0,04
LABASTIDE D'ANJOU	0	0	0
LABECEDE LAURAGAIS	0	0	0
LASBORDES	0	0	0
LAURABUC	0,19	0,19	0,19
LES CASSES	0	0,17	0,17
MARQUEIN	0	0	0
MAS SAINTES PUELLES	0	0	0
MAYREVILLE	0	0	0,22
MEZERVILLE	0	0	0
MIREVAL LAURAGAIS	0,29	0,29	0,29
MOLLEVILLE	0,64	0,64	0,64
MONTAURIOL	0	0	0
MONTFERRAND	0	0	0
MONTMAUR	0	0	0
PAYRA SUR L'HERS	0	0	0
PEYREFITTE SUR L'HERS	0	0	0
PEYRENS	0	0	0
PUGINIER	0	0	0
RICAUD	0	0	0
SAINT MARTIN LALANDE	0	0	0
SAINT MICHEL DE LANES	0,58	0	0,81
SAINT PAPOUL	0	0	0,07
SAINT PAULET	0	0	1,16
SAINTE CAMELLE	0	0,08	0,08
SALLES SUR L'HERS (Ecart) sous SIAEP	0	0	0
SALLES SUR L'HERS BOURG	0,39	0,66	0,71
SOUILHANELS	0	0	0,03
SOUILHE	0	0	0
SOUPEX	0	0	0
TREVILLE	0	0	0
VERDUN LAURAGAIS	0	0	0
VILLEMAGNE	0,14	0	0,09
VILLENEUVE LA COMPTAL	0,09	0,09	0,06

Depuis la prise de compétence, la priorité a été donnée à des interventions sur des secteurs fragiles avant d'engager un taux moyen de renouvellement par an.

4- Financements des investissements

Tableaux APCP

COMMUNES	Numéro AP	Nom opération	Montant AP	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	Subvention attendues	Recettes 2020	Recettes 2021	Recettes 2022	Recettes 2023	Recettes 2024
LA POMAREDE	20/014	LA POMAREDE / MISE EN ŒUVRE SCHEMA P1 sur économie d'eau tranche 2019-2021 - compteurs de sectorisation - travaux contraintes CVM - dévoiement canalisation sous plan d'eau	125 974,00 €	354,00 €	1 800,00 €	123 820,00 €			99 562,00 €	- €	43 672,00 €	55 890,00 €	- €	- €
LA POMAREDE	20/015	LA POMAREDE / Renouvellement réseau	1 671,02 €	- €	1 671,02 €	- €			- €	- €	- €	- €	- €	- €
LA POMAREDE	20/016	LA POMAREDE / MISE EN ŒUVRE SCHEMA P2	115 000,00 €	- €	- €		115 000,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
LA POMAREDE	20/017	LA POMAREDE / MISE EN ŒUVRE SCHEMA P3 et HP	100 000,00 €	- €	- €			100 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
LES CASSES	20/026	LES CASSES / SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	37 310,00 €	177,00 €	- €	37 133,00 €			21 319,00 €		3 037,80 €	18 281,20 €	- €	- €
SAINT PAULET	20/046	SAINT PAULET / SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	8 065,00 €	8 065,00 €	- €	- €			10 208,00 €	10 208,00 €	- €	- €	- €	- €
SALLES SUR L'HERS	20/050	SALLES SUR L'HERS / Réhabilitation du réseau d'eau potable- Rue du Foirail et rue Vidal	75 082,54 €	75 082,54 €	- €	- €			21 913,72 €	21 913,72 €	- €	- €	- €	- €
TOUT LE TERRITOIRE	20/055	TOUT LE TERRITOIRE / Branchements plomb hors Castelnauary (regroupe AP 20/001 20/056/ 20/057 20/058 20/059 20/060 20/061 et 20/062)		3 104,35 €	11 689,45 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOUT LE TERRITOIRE	20/060	TOUT LE TERRITOIRE / Enveloppe non affectée (Déplacement de conduites, vannes, (regroupe AP 20/001 20/056/ 20/057 20/058 20/059 20/060 20/061 et 20/062)		8 981,60 €	3 342,00 €	- €			- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOUT LE TERRITOIRE	20/061	TOUT LE TERRITOIRE / Extensions de réseau (regroupe AP 20/001 20/056/ 20/057 20/058 20/059 20/060 20/061 et 20/062)		8 003,65 €	7 927,25 €	- €			- €	- €	- €	- €	- €	- €
VILLEMAGNE	20/065	VILLEMAGNE / SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	22 000,00 €	708,00 €	18 355,00 €	2 937,00 €			26 712,00 €		13 691,00 €	13 021,00 €	- €	- €
SOUILHANELS	21/001	SOUILHANELS / Schéma directeur eau potable	35 430,00 €			35 430,00 €			- €		- €	- €		
SOUILHE	21/002	SOUILHE / Schéma directeur eau potable	37 875,00 €		- €	37 875,00 €			- €		- €	- €		
SALLES SUR L'HERS	22/003	SALLES SUR L'HERS / Réhabilitation réseau eau potable rue des Rosiers	70 180,00 €		1 000,00 €	69 180,00 €			- €					
TREVILLE	22/009	TREVILLE / Schéma directeur aep	33 478,00 €			33 478,00 €			- €					
LABECEDE LAURAGAIS	22/010	LABECEDE LAURGAIS / Schéma directeur aep	42 970,00 €			42 970,00 €			- €					
TOTALUX			705 036 €	104 476 €	45 785 €	382 823 €	115 000 €	100 000 €	179 715 €	32 122 €	60 401 €	87 192 €	- €	- €

TABLEAU APCP

EAU

REGIE

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

COMMUNES	Numéro AP	Nom opération	Montant AP	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	Subvention attendues	Recettes 2020	Recettes 2021	Recettes 2022	Recettes 2023	Recettes 2024
CASTELNAUDARY	20/001	CASTELNAUDARY / Sécurité	- €	5 280,64 €					- €	- €	- €	- €	- €	- €
CASTELNAUDARY	20/002	CASTELNAUDARY / Travaux sur ouvrages	600 000,00 €	916,00 €	2 950,00 €	200 000,00 €	396 134,00 €		476 000,00 €		208 250,00 €	- €	267 750,00 €	- €
CASTELNAUDARY	20/004	CASTELNAUDARY Traversée de ville rue Pasteur	160 000,10 €	- €	83 621,70 €	76 378,40 €			45 760,00 €			45 760,00 €		
CASTELNAUDARY	20/005	CASTELNAUDARY Traversée de ville Grand rue	150 000,00 €	- €	- €	120 000,00 €	30 000,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
CASTELNAUDARY	20/007	CASTELNAUDARY / Maillage du réseau d'eau potable (Pub vers Saint martin)	28 267,00 €	28 267,00 €	- €	- €			- €					
FAJAC LA RELENQUE	20/008	FAJAC LA RELENQUE / Renouvellement du réseau eau potable	58 696,49 €	39 924,39 €	18 772,10 €				15 144,00 €	- €	15 144,00 €	- €	- €	- €
FENDEILLE	20/009	FENDEILLE / TELESURVEILLANCE et réhabilitation du	74 244,15 €	700,00 €	73 544,15 €				16 000,00 €	- €	7 000,00 €	9 000,00 €	- €	- €
FENDEILLE	20/010	FENDEILLE / Renouvellement du réseau - traversée	95 000,00 €			95 000,00 €			28 625,00 €	- €	- €	28 625,00 €	- €	- €
FENDEILLE	20/011	FENDEILLE / Renouvellement du réseau - traversée	100 000,00 €	- €		100 000,00 €			27 863,00 €	- €	- €	27 863,00 €	- €	- €
FENDEILLE	20/012	FENDEILLE / Renouvellement du réseau - traversée	35 000,00 €	- €	- €		35 000,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
LABASTIDE D'ANJOU	20/020	LABASTIDE D'ANJOU / SCHEMA DIRECTEUR EAU PO	47 450,00 €	236,00 €	12 995,50 €	34 218,50 €			37 960,00 €		17 552,00 €	20 408,00 €	- €	- €
LASBORDES	20/022	LASBORDES / Extension de réseau - Quartier de l'Orbe 3eme tranche	5 711,26 €	4 281,50 €	1 429,76 €	- €			- €	- €	- €	- €	- €	- €
LAURABUC	20/023	LAURABUC / SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	46 000,00 €	177,00 €	4 799,80 €	41 023,20 €			15 468,00 €		15 468,00 €	- €	- €	- €
PUGINIER	20/037	PUGINIER / Etanchéité et sécurité réservoir	51 889,98 €	51 889,98 €	- €	- €			38 462,00 €	- €	38 462,00 €	- €	- €	- €
PUGINIER	20/038	PUGINIER / Télésurveillance	700,00 €	700,00 €	- €	- €			- €	- €	- €	- €	- €	- €

TABLEAU APCP EAU DSP

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le





ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SAINT MARTIN LALANDE	20/042	SAINT MARTIN LALANDE /	35 000,00 €	- €	35 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SAINT MICHEL DE LANES	20/043	SAINT MICHEL DE LANES / Renouvellement de réseau	16 614,50 €	- €	16 614,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SAINT PAPOUL	20/044	SAINT PAPOUL / Renouvellement du réseau - rue d	65 239,90 €	17 996,23 €	47 243,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SALLES SUR L'HERS	20/048	SALLES SUR L'HERS / Diagnostics, études, schémas	102 677,00 €	177,00 €	- €	102 500,00 €	66 250,00 €	- €	- €	66 250,00 €	- €	- €	- €
TOUT LE TERRITOIRE	20/055	TOUT LE TERRITOIRE / Branchements plomb hors Castelnaudary (regroupe AP 20/001 20/056/ 20/057 20/058 20/059 20/060 20/061 et 20/062)	916 681,00 €	- €	- €	271 703,00 €	271 703,00 €	271 703,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
TOUT LE TERRITOIRE	20/057	TOUT LE TERRITOIRE / Branchements plomb hors Castelnaudary (regroupe AP 20/001 20/056/ 20/057 20/058 20/059 20/060 20/061 et 20/062)	- €	- €	25 031,34 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOUT LE TERRITOIRE	20/058	TOUT LE TERRITOIRE / Sécurisation des sites et personnels (regroupe AP 20/001 20/056/ 20/057 20/058 20/059 20/060 20/061 et 20/062)	- €	- €	16 202,79 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOUT LE TERRITOIRE	20/059	TOUT LE TERRITOIRE / Enveloppe non affectée (Déplacement de conduites, vannes,...) (regroupe AP 20/001 20/056/ 20/057 20/058 20/059 20/060 20/061 et 20/062)	- €	1 969,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOUT LE TERRITOIRE	20/062	TOUT LE TERRITOIRE / Extensions de réseau (regroupe AP 20/001 20/056/ 20/057 20/058 20/059 20/060 20/061 et 20/062)	- €	1 692,35 €	8 347,25 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
VERDUN EN LAURAGAIS	20/063	VERDUN EN LAURAGAIS / Diagnostics, études, sché	35 000,00 €	177,00 €	9 550,00 €	25 273,00 €	41 989,00 €	20 222,00 €	21 767,00 €	- €	- €	- €	- €
CASTELNAUDARY	21/003	CASTELNAUDARY / Réhabilitation reseau rue Marfan	3 600,00 €	600,00 €	3 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CASTELNAUDARY	21/008	CASTELNAUDARY / MISE EN ŒUVRE SCHEMA Réhabilitation des réseaux P1 du SDA - Parc des Maronniers (150 mL + 3 branchements) - Cours République (400 ml + 30 branchements) Réduction ECP P1 SDA	100 000,00 €	22 745,00 €	77 255,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SAINT MARTIN LALANDE	22/001	SAINT MARTIN LALANDE / Extension de réseau rue du Nord	48 652,00 €	1 000,00 €	47 652,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
MIREVAL LAURAGAIS	22/002	MIREVAL LAURAGAIS/ Réhabilitation réseau eau potable Grand Rue	52 265,00 €	1 000,00 €	51 265,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
RICAUD	22/004	RICAUD / Rue des platanes, rue de la mairie	91 513,00 €	- €	1 000,00 €	90 513,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
GOURVIEILLE	22/008	GOURVIEILLE / Etanchéité et sécurité reservoir	49 009,00 €	49 009,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SAINT MARETIN LALANDE	22/014	Extension réseau route lasbordes D116	50 000,00 €	50 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTALS			3 019 210 €	154 384 €	347 448 €	1 469 790 €	732 837 €	271 703 €	809 521 €	- €	322 098 €	219 673 €	267 750 €

TABLEAU APCP
EAU
DSP

CHAPITRE 2 – SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF




1- Caractéristiques techniques du service assainissement collectif

La compétence « assainissement » regroupe :

- La collecte des eaux usées,
- Le transport des eaux usées,
- L'épuration des eaux usées,
- L'élimination des boues produites,
- Le contrôle des raccordements au réseau public
- La gestion des abonnés.

a) Mode de gestion du service



 Régie	 DSP SUEZ environnement	 DSP VEOLIA eau	 DSP BRL exploitation	Pas de service (Assainissement)
---	--	--	--	---------------------------------

	Nb de communes	Ratio Nombre de communes couvertes / Nombre de communes	Habitants couverts	Ratio population couverte / Population
Régies	23	59.0 %	5 864	24.4 %
DSP	16	41.0 %	18 179	75.6 %
BRL	1	2.6 %	83	0.3 %
SUEZ	13	33.3 %	16 530	68.8 %
VEOLIA	2	5.1 %	1 566	6.5 %
TOTAL	39	100 %	24 043	100 %

La Communauté de Communes Castelnadaury Lauragais Audois compte 39 services d'assainissement collectif.

4 communes n'ont pas d'assainissement collectif et sont en assainissement autonome (Cumiès, Gourvielle, Mézerville et Trévill),

Communes	ASSAINISSEMENT	
	Mode de gestion	Exploitant
AIROUX	DSP	BRL
BARAIGNE	DSP	SUEZ
BELFLOU	REGIE FACTURATION Délégataire	
CASTELNAUDARY	DSP	SUEZ
CUMIES	Pas de service	
FAJAC LA RELENQUE	REGIE	
FENDEILLE	DSP	SUEZ
GOURVIEILLE	Pas de service	
ISSEL	REGIE	
LA LOUVIERE LAURAGAIS	REGIE	
LA POMAREDE	REGIE	
LABASTIDE D'ANJOU	DSP	SUEZ
LABECEDE LAURAGAIS	REGIE	
LASBORDES	DSP	VEOLIA
LAURABUC	DSP	SUEZ
LES CASSES	REGIE	
MARQUEIN	REGIE	
MAS SAINTES PUELLES	DSP	VEOLIA
MAYREVILLE	REGIE FACTURATION Délégataire	
MEZERVILLE	Pas de service	
MIREVAL LAURAGAIS	DSP	SUEZ
MOLLEVILLE	REGIE FACTURATION Délégataire	
MONTAURIOL	REGIE FACTURATION Délégataire	
MONTFERRAND	REGIE FACTURATION Délégataire	
MONTMAUR	REGIE	
PAYRA SUR L'HERS	REGIE	
PEYREFITTE SUR L'HERS	REGIE	
PEYRENS	DSP	SUEZ
PUGINIER	DSP	SUEZ
RICAUD	DSP	SUEZ
SAINT MARTIN LALANDE	DSP	SUEZ
SAINT MICHEL DE LANES	DSP	SUEZ
SAINT PAPOUL	REGIE FACTURATION Délégataire	
SAINT PAULET	REGIE	
SAINTE CAMELLE	REGIE FACTURATION Délégataire	
SALLES SUR L'HERS ECARTS	Pas de service	
SALLES SUR L'HERS BOURG	REGIE	
SOUILHANELS	REGIE	
SOUILHE	REGIE	
SOUPEX	REGIE	
TREVILLE	Pas de service	
VERDUN EN LAURAGAIS	DSP	SUEZ
VILLEMAGNE	REGIE	
VILLENEUVE LA COMPTAL	DSP	SUEZ

Les grands objectifs du service public de l'assainissement collectif sont de garantir les enjeux de santé publique liés au transport et au traitement des effluents, et de préserver les milieux naturels en limitant les rejets polluants. La qualité des rejets doit satisfaire aux normes imposées par les arrêtés préfectoraux d'autorisation des différents systèmes d'assainissement.

Les services publics de l'assainissement collectif concernent 39 communes.

39 Services publics d'assainissement collectif – 10 600 abonnés pour 19 500 habitants

- 23 services en régie pour 1 900 abonnés soit 3 500 habitants et 16 services en DSP pour 8 700 abonnés soit 16 000 habitants
- 43 unités d'épuration dont 26 en régie (20 roselières, 13 Boues Activées, 3 lagunes, 7 fosses et autres) pour 65 000 EH de capacité épuratoire, près de 30 postes de relevage dont 14 en régie et 180 km de réseau dont près de 50 km en régie
- 41 unités d'épuration d'une capacité de 64 000 équivalents habitants
- 160 km de réseau d'assainissement

b) Dates échéances des contrats en DSP

Communes	Assainissement	
	Date échéance contrat	Exploitant
Airoux	23/05/2023	BRL
Baraigne	31/12/2021	SUEZ
Castelnaudary	31/12/2021	SUEZ
Fendeille	31/12/2021	SUEZ
Labastide d'Anjou	31/12/2021	SUEZ
Lasbordes	31/12/2026	VEOLIA
Laurabuc	31/12/2021	SUEZ
Mas Saintes Puelles	14/05/2028	VEOLIA
Mireval Lauragais	31/12/2021	SUEZ
Peyrens	31/12/2021	SUEZ
Puginier	31/12/2021	SUEZ
Ricaud	31/12/2021	SUEZ
Saint Martin Lalande	31/12/2021	SUEZ
Saint Michel de Lanès	31/12/2021	SUEZ
Verdun en Lauragais	31/12/2021	SUEZ
Villeneuve la Comptal	31/12/2021	SUEZ

c) Organisation et gestion des services en Régie

L'équipe en charge des missions ci avant, initialement composée de 2 agents dédiés dès le 1^{er} janvier 2018, a été renforcée d'un agent courant 2018 dont reprise du SPANC au sein du service eau et assainissement, suivi d'un autre à 2/3 temps en 2019.

L'équipe bénéficie des appuis et supports des services techniques et administratifs de la communauté. Elle devra continuer à monter en compétence progressivement, s'étoffer et se structurer davantage d'une part pour augmenter son autonomie et d'autre part pour permettre le maintien de territoires en mode de gestion régie sous une forme juridiquement stabilisée.

En appui ou en complément des actions de l'équipe, conformément aux conventions de gestion, l'ensemble des communes participent à la gestion des services avec un mécanisme de compensation financière.

Spécifiquement pour les interventions techniques en régies, la gestion est assurée comme suit :

Sur 8 communes ce sont les élus qui assurent directement l'exploitation de façon bénévole :

- Des ouvrages : stations d'épuration, des postes de relevages et les réservoirs
- Des réseaux : manipulation des vannes...
- De la relève des compteurs d'eau potable des particuliers à la gestion des abonnés

Concernant les interventions techniques d'exploitation et de maintien du patrimoine, réalisées par des élus de façon bénévole pour les services en régies, un agent dédié a été recruté en 2020.

Sur 10 communes, ce sont les agents communaux qui assurent l'exploitation pour un nombre d'heures conventionnés. Les heures effectuées sont remboursées aux communes.

Sur 6 communes, ce sont les agents intercommunaux qui assurent l'exploitation. Les heures effectuées sur des besoins eau et assainissement sont déduits mensuellement sur le total des heures réalisées par l'agent

d)Nombre d'abonnés assainissement par communes

Commune	Nb abonnés ass 2019	Nb abonnés ass 2020	Nb abonnés ass 2021
AIROUX	66	71	77
BARAIGNE	64	61	67
BELFLOU	20	22	20
CASTELNAUDARY	5765	5831	5896
FAJAC LA RELENQUE	7	8	7
FENDEILLE	174	179	195
ISSEL	182	185	172
LA LOUVIERE LAURAGAIS	18	20	19
LA POMAREDE	27	27	29
LABASTIDE D'ANJOU	558	558	569
LABECEDE LAURAGAIS	81	99	72
LASBORDES	314	317	322
LAURABUC	103	105	107
LES CASSES	105	106	106
MARQUEIN	17	18	22
MAS SAINTES PUELLES	236	269	272
MAYREVILLE	18	17	18
MIREVAL LAURAGAIS	53	53	53
MOLLEVILLE	34	30	37
MONTAURIOL	15	14	14
MONTFERRAND	134	138	132
MONTMAUR	76	77	69
PAYRA SUR L'HERS	42	42	38
PEYREFITTE SUR L'HERS	18	18	15
PEYRENS	196	198	194
PUGINIER	58	59	59
RICAUD	85	85	85
SAINT MARTIN LALANDE	261	257	262
SAINT MICHEL DE LANES	162	161	161
SAINT PAPOUL	265	261	259
SAINT PAULET	65	63	62
SAINTE CAMELLE	22	23	25
SALLES SUR L'HERS BOURG	342	342	335
SOUILHANELS	120	119	115
SOUILHE	118	118	119
SOUPEX	82	82	80
VERDUN LAURAGAIS	146	109	109
VILLEMAGNE	105	92	99
VILLENEUVE LA COMPTAL	433	442	464

Total nombre d'abonnés assainissement


10 587

10 676

10 756

L'évolution du nombre d'abonnés assainissement est de + 1.57% en 3 ans.

e) Graphique nombre d'abonnés –nombre d'habitants




f) Volumes facturés au cours de l'exercice

Commune	Volumes ass facturés 2019	Volumes ass facturés 2020	Volumes ass facturés 2021
AIROUX	4 285	4 771	5 763
BARAIGNE	4 836	4 265	5 306
BELFLOU	1 074	1 553	1 814
CASTELNAUDARY	803 525	611 153	673 052
FAJAC LA RELENQUE	630	768	635
FENDEILLE	13 167	12 830	14 827
ISSEL	22 566	21 126	15 123
LA LOUVIERE LAURAGAIS	1 313	1 373	1 112
LA POMAREDE	4 821	3 589	2 938
LABASTIDE D'ANJOU	45 728	44 154	46 103
LABECEDE LAURAGAIS	4 339	3 954	3 290
LASBORDES	40 150	28 766	30 843
LAURABUC	5 800	6 106	5 987
LES CASSES	9 269	9 677	8 980
MARQUEIN	3 012	2 954	2 299
MAS SAINTES PUELLES	18 776	18 359	23 843
MAYREVILLE	1 166	1 236	1 271
MIREVAL LAURAGAIS	3 840	3 781	3 263
MOLLEVILLE	2 342	1 579	2 406
MONTAURIOL	811	869	675
MONTFERRAND	12 060	11 804	12 726
MONTMAUR	4 814	4 602	4 074
PAYRA SUR L'HERS	2 738	2 695	2 382
PEYREFITTE SUR L'HERS	850	965	919
PEYRENS	17 369	18 524	17 199
PUGINIER	4 222	3 783	4 438
RICAUD	10 826	10 500	9 983
SAINT MARTIN LALANDE	20 310	19 740	20 512
SAINT MICHEL DE LANES	10 713	10 169	11 997
SAINT PAPOUL	18 470	19 677	17 811
SAINT PAULET	7 987	5 936	5 241
SAINTE CAMELLE	1 188	1 368	1 770
SALLES SUR L'HERS BOURG	22 449	21 201	20 887
SOUILHANELS	10 020	10 649	9 300
SOUILHE	12 096	12 186	12 640
SOUPEX	7 052	6 515	6 381
VERDUN LAURAGAIS	5 411	8 011	6 015
VILLEMAGNE	6 668	5 621	4 223
VILLENEUVE LA COMPTAL	33 318	34 896	40 730
Total volumes facturés	1 200 011	991 705	1 058 758

g) Evolution des volumes facturés en assainissement collectif sur les 3 dernières années

L'évolution des volumes facturés en assainissement est de – 11.77% en 3 ans.



h) Linéaires de réseaux de desserte

Commune	Longueur réseau ass 2019	Longueur réseau ass 2020	Longueur réseau ass 2021
AIROUX	1 680	1 322	1 320
BARAIGNE	1 715	1 715	1 715
BELFLOU	356	356	356
CASTELNAUDARY	70 323	82 129	82 534
FAJAC LA RELENQUE	300	300	300
FENDEILLE	2 600	2 600	2 600
ISSEL	5 000	5 000	5 000
LA LOUVIERE LAURAGAIS	700	700	700
LA POMAREDE	3 000	3 000	3 000
LABASTIDE D'ANJOU	9 100	9 132	9 203
LABECEDE LAURAGAIS	2 974	2 974	2 974
LASBORDES	4 903	4 903	7 863
LAURABUC	1 700	1 700	1 700
LES CASSES	2 660	2 660	2 660
MARQUEIN	437	437	437
MAS SAINTES PUELLES	5 000	5 000	5 000
MAYREVILLE	875	875	875
MIREVAL LAURAGAIS	1 100	1 100	1 094
MOLLEVILLE	2 000	2 000	2 000
MONTAURIOL	1 930	1 930	1 930
MONTFERRAND	4 421	4 421	4 421
MONTMAUR	1 980	1 980	1 980
PAYRA SUR L'HERS	2 000	2 000	2 000
PEYREFITTE SUR L'HERS	1 047	1 047	1 047
PEYRENS	4 000	4 000	4 000
PUGINIER	1 700	1 700	1 700
RICAUD	2 245	2 200	2 244
SAINT MARTIN LALANDE	6 800	6 800	6 800
SAINT MICHEL DE LANES	3 000	3 200	3 200
SAINT PAPOUL	4 250	4 250	4 250
SAINT PAULET	1 382	1 382	1 382
SAINTE CAMELLE	980	980	980
SALLES SUR L'HERS BOURG	5 000	5 000	5 000
SOUILHANELS	3 900	3 900	3 900
SOUILHE	2 500	2 500	2 500
SOUPEX	2 620	2 620	2 620
VERDUN LAURAGAIS	2 900	2 800	2 800
VILLEMAGNE	2 412	2 412	2 412
VILLENEUVE LA COMPTAL	12 900	12 900	13 29

2019	2020	2021
184 390	195 925	199 726

Le total des linéaires de réseaux de desserte est de :

2019 : 184 390 ml

2020 : 195 925 ml

2021 : 199 726 ml

Soit une évolution de +7.67% en 3 ans.

2-Tarifification de l'eau et recettes du service

a) Des prix sur 120 m³ hétérogènes :

Pour les régies :

Entre 1.25 € TTC/m³ à 2.44 € TTC /m³ au 1^{er} janvier 2018

Entre 1.24 € TTC/m³ à 2.44 € TTC /m³ au 1^{er} janvier 2019

Entre 1.24 € TTC/m³ à 2.44 € TTC /m³ au 1^{er} janvier 2020

Entre 1.24 € TTC/m³ à 2.44 € TTC /m³ au 1^{er} janvier 2021

Entre 1.25 € TTC/m³ à 2.44 € TTC /m³ au 1^{er} janvier 2022

Pour les DSP :

Entre 1.29 € TTC/m³ à 3.41 € TTC /m³ au 1^{er} janvier 2018

Entre 1.31 € TTC/m³ à 3.48 € TTC /m³ au 1^{er} janvier 2019


Entre 1.32 € TTC/m³ à 3.53 € TTC /m³ au 1^{er} janvier 2020

Entre 1.32 € TTC/m³ à 3.53 € TTC /m³ au 1^{er} janvier 2021

Entre 1.55 € TTC/m³ à 2.79 € TTC /m³ au 1^{er} janvier 2022

Commune	Prix ass TTC/m ³ 01/01/2019	Prix ass TTC/m ³ 01/01/2020	Prix ass TTC/m ³ 01/01/2021	Prix ass TTC/m ³ 01/01/2022
AIROUX	2,42	2,44	2,45	2,51
BARAIGNE	2,51	2,58	2,61	2,48
BELFLOU	1,35	1,35	1,35	1,35
CASTELNAUDARY	2,54	2,58	2,61	2,48
FAJAC LA RELENQUE	1,35	1,35	1,35	1,35
FENDEILLE	2,66	2,77	2,8	2,48
ISSEL	1,24	1,24	1,24	1,25
LA LOUVIERE LAURAGAIS	1,35	1,35	1,35	1,35
LA POMAREDE	1,24	1,24	1,24	1,25
LABASTIDE D'ANJOU	3,15	3,17	3,28	2,48
LABECEDE LAURAGAIS	1,43	1,43	1,43	1,44
LASBORDES	2,22	2,25	2,3	2,31
LAURABUC	2,97	3,00	3,01	2,48
LES CASSES	1,94	1,94	1,94	1,94
MARQUEIN	1,35	1,35	1,35	1,35
MAS SAINTES PUELLES	2,69	2,75	2,78	2,79
MAYREVILLE	1,35	1,35	1,35	1,35
MIREVAL LAURAGAIS	2,33	2,37	2,38	2,48
MOLLEVILLE	1,27	1,27	1,27	1,27
MONTAURIOL	2,00	1,54	1,54	1,54
MONTFERRAND	1,71	2,00	2,00	2,00
MONTMAUR	2,44	1,71	1,71	1,71
PAYRA SUR L'HERS	1,27	2,44	2,44	2,44
PEYREFITTE SUR L'HERS	2,64	1,27	1,27	1,27
PEYRENS	2,35	2,77	2,98	2,48
PUGINIER	3,15	2,37	2,39	2,48
RICAUD	3,48	3,21	3,25	2,48
SAINT MARTIN LALANDE	2,87	3,49	3,82	2,48
SAINT MICHEL DE LANES	2,87	2,89	2,88	2,77
SAINT PAPOUL	1,24	1,24	1,24	1,25
SAINT PAULET	1,35	1,41	1,41	1,42
SAINTE CAMELLE	2,15	1,35	1,35	1,35
SALLES SUR L'HERS BOURG	0,28	2,15	2,15	2,15
SOUILHANELS	1,24	1,24	1,24	1,25
SOUILHE	1,43	1,43	1,43	1,44
SOUPEX	2,15	2,15	2,15	2,16
VERDUN LAURAGAIS	1,31	1,32	1,34	1,55
VILLEMAGNE	1,43	1,43	1,43	1,44
VILLENEUVE LA COMPTAL	2,76	2,82	2,86	2,48

b) Prix assainissement en € TTC/m³ au 01/01/2021 par commune



c) Factures type sur 120 m³

Facture SUEZ : Castelnaudary

Le tarif			
Détail prix assainissement	01/01/2020	01/01/2021	N/N-1 (%)
Montant HT part fixe délégataire et collectivité (€/an/abonné)	43,26	43,92	1,5%
Montant HT part proportionnelle délégataire et collectivité (€/an/m ³)	1,83508	1,85658	1,2%
Taux de la partie fixe du service (%)	16,42%	16,47%	0,3%
Prix TTC au m ³ pour 120 m ³	2,58017	2,60983	1,1%
Prix HT au m ³ pour 120 m ³	2,34558	2,37258	1,2%

Facture VEOLIA : LASBORDES

Traité juridique : WJ091 LASBORDES (ASST)
 Commune : LASBORDES
 Facture comparée aux 1er janvier 2021 et 2020 pour une consommation annuelle de 120 m³

	1er janvier 2021					1er janvier 2020					Evolution
	Qté	PUN	Mnt HT	TVA	Mnt TTC	Qté	PUN	Mnt HT	TVA	Mnt TTC	
AST Collecte et dépollution des eaux usées											
Abonnement	2	17,4839	34,97	10	38,47	2	17,2443	34,49	10	37,94	1,39%
Surfacte assainissement syndicale	120	0,5000	60,00	10	66,00	120	0,5000	60,00	10	66,00	0,00%
Consommation	120	1,1464	137,57	10	151,33	120	1,1073	132,88	10	146,17	3,53%
Modernisation des réseaux (Agence de l'eau)	120	0,1500	18,00	10	19,80	120	0,1500	18,00	10	19,80	0,00%
AST Organismes publics											
Prix du m³					2,3 € / m ³					2,25 € / m ³	
Total TTC					275,60 €					269,91 €	

Facture BRL : RICAUD**COMMUNE DE RICAUD***Les éléments tarifaires du services***EVOLUTION DES TARIFS SUR LA BASE DE LA CONSOMMATION DE REFERENCE : 120 m3**

Service de distribution Eau potable et assainissement	<u>2019</u>		<u>2020</u>		% 2020/2019	PRIX MOYEN DU M3	
	P.U.	MONTTS	P.U.	MONTTS		2019	2020
Consommation en M3		120		120			
* Part du délégataire							
Abonnement eau potable		39,64		40,21	1,4%		
Redevance de volume	1,2514	150,17	1,2646	151,75	1,1%		
* Part de la collectivité							
Surtaxe communale eau potable	0,6500	78,00	0,6500	78,00	0,0%		
TOTAL SERVICE EAU POTABLE - € I.L.T.		267,81		269,96	0,8%	2,40	2,35
* Part des organismes tiers							
Redevance Prélèvement Agence de l'eau	0,0808	9,70	0,0762	9,14	-5,7%		
Lutte contre la pollution Agence de l'eau	0,2700	32,40	0,2700	32,40	0,0%		
TOTAL ORGANISMES TIERS - € I.L.T.		42,10		41,54	-1,3%	0,39	0,37
TVA au taux de 5,5 %		17,04		17,13			
TOTAL TVA		17,04		17,13			
TOTAL SERVICES AEP € TTC		326,95		328,63	0,5%		
PRIX DU M3 HORS ABONNEMENT FIXE - € TTC		2,38		2,39	0,4%		
PRIX MOYEN DU M3 - C. TTC (y compris abonnement fixe)		2,72		2,74	0,5%	2,79	2,72

Facture REGIE (CCCLA) : LA POMAREDE

Assainissement

Prix unitaire HT (€/M³)	0,85500	Abonnement HT annuel (€)	15,00
Dont : Ass. Part service	0,8550		
Ass. Part délégataire			
TVA (%)	10	TVA (%)	10

Organismes publics

Lutte contre la pollution HT (€/M³)	0,28
TVA (%)	5,5

Modernisation des réseaux HT (€/M³)	0,15
TVA (%)	10

FACTURE TYPE 120 m³

Eau HT 120 m³ (€)	270,40	Ass. HT 120 m³ (€)	135,60
Eau TTC 120 m³ (€)	285,27	Ass. TTC 120 m³ (€)	149,16
Eau TTC €/m³	2,38	Ass. TTC €/ m³	1,24
Facture type 120 m³ HT (€)	406,00		
Facture type 120 m³ TTC (€)	434,43		
Facture type €/m³ TTC	3,62		

3-Indicateur de performances

a) Qualité des rejets

Des rejets de station conformes à 100% sauf pour 4 services en régie soit 4 systèmes d'assainissement non conformes donc des travaux à venir sont prévus pour y remédier.

Des volumes facturés de près de 1 050 000 m³ dont :

150 000 m³ pour les régies

900 000 m³ pour les DSP

Communes	Conformité STEP		
	2019	2020	2021
AIROUX	conforme	conforme	conforme
BARAIGNE	conforme	conforme	conforme
BELFLOU	conforme	conforme	conforme
CASTELNAUDARY	conforme	conforme	conforme
FAJAC LA RELENQUE	conforme	conforme	conforme
FENDEILLE	conforme	conforme	conforme
ISSEL	conforme	conforme	conforme
LA LOUVIERE LAURAGAIS	conforme	conforme	conforme
LA POMAREDE	conforme	conforme	conforme
LABASTIDE D'ANJOU	conforme	conforme	conforme
LABECEDE LAURAGAIS	non conforme	conforme	conforme
LASBORDES	conforme	conforme	conforme
LAURABUC	conforme	conforme	conforme
LES CASSES	conforme	conforme	conforme
MARQUEIN	conforme	conforme	conforme
MAS SAINTES PUELLES	conforme	conforme	conforme
MAYREVILLE	conforme	conforme	conforme
MIREVAL LAURAGAIS	conforme	conforme	conforme
MOLLEVILLE	conforme	conforme	conforme
MONTAURIOL	conforme	conforme	conforme
MONTFERRAND	non conforme	non conforme	conforme
MONTMAUR	conforme	conforme	conforme
PAYRA SUR L'HERS	conforme	conforme	conforme
PEYREFITTE SUR L'HERS	conforme	conforme	conforme
PEYRENS	conforme	conforme	conforme
PUGINIER	conforme	conforme	conforme
RICAUD	conforme	conforme	conforme
SAINT MARTIN LALANDE	conforme	conforme	conforme
SAINT MICHEL DE LANES	conforme	conforme	non conforme
SAINT PAPOUL	conforme	conforme	conforme
SAINT PAULET	conforme	conforme	conforme
SAINTE CAMELLE	conforme	conforme	conforme
SALLES SUR L'HERS BOURG	conforme	conforme	conforme
SOUILHANELS	conforme	conforme	conforme
SOUILHE	non conforme	non conforme	non conforme
SOUPEX	conforme	conforme	conforme
VERDUN LAURAGAIS	conforme	conforme	conforme
VILLEMAGNE	non conforme	non conforme	non conforme
VILLENEUVE LA COMPTAL	conforme	conforme	conforme

b) Patrimoine poste de relevage

COMMUNE	Biens immobiliers
BELFLOU	Pompe de relevage
CASTELNAUDARY	Poste de relevage
	Poste de relevage
	Poste de relevage
	Poste de relevage
LABASTIDE D'ANJOU	Poste de relevage
LABECEDE LAURAGAIS	Station de relevage
	Station de relevage
	Station de relevage
LASBORDES	Poste de relevage
MOLLEVILLE	Poste de relevage
	Surpresseur
MONTFERRAND	Poste de relevage
PUGINIER	Poste de relevage
	Poste de relevage
RICAUD	Poste de relevage
SAINT MARTIN LALANDE	Station de relevage
	Station de relevage
SAINTE CAMELLE	Poste de relevage
SALLES SUR L'HERS	Poste de relevage
	Poste de relevage
SOUILHANELS	Poste de relevage
SOUPEX	Pompe de relevage
VILLENEUVE LA COMPTAL	Poste de relèvement

c) Le patrimoine Station d'épuration des eaux usées

Communes	Biens immobiliers
AIROUX	Station d'épuration
	Station d'épuration
BARAIGNE	Station d'épuration
BELFLOU	Station d'épuration
CASTELNAUDARY	Station d'épuration
	Station d'épuration
FAJAC LA RELENQUE	Station d'épuration
FENDEILLE	Station d'épuration
ISSEL	Lagunage
LA LOUVIERE LAURAGAIS	Station d'épuration
LA POMAREDE	Station d'épuration
LABASTIDE D'ANJOU	Station d'épuration
LABECEDE LAURAGAIS	Station d'épuration
LASBORDES	Station d'épuration
LAURABUC	Station d'épuration
LES CASSES	Station d'épuration
	Local technique
MARQUEIN	Station d'épuration
MAS SAINTES PUELLES	Station d'épuration
MAYREVILLE	Station d'épuration
MIREVAL LAURAGAIS	Station d'épuration
MOLLEVILLE	Station d'épuration
MONTAURIOL	Station d'épuration
MONTFERRAND	Station d'épuration
	Station d'épuration
	Station d'épuration
MONTMAUR	Station d'épuration
PAYRA SUR L'HERS	Station d'épuration
PEYREFITTE SUR L'HERS	Station d'épuration
PEYRENS	Station d'épuration
PUGINIER	Station d'épuration
RICAUD	Station d'épuration
SAINT MARTIN LALANDE	Poste de lavage
	Station d'épuration
SAINT MICHEL DE LANES	Station d'épuration
SAINT PAPOUL	Lagunage naturel
SAINT PAULET	Station macrophyte
SAINTE CAMELLE	Station d'épuration
SALLES SUR L'HERS	Station d'épuration
SOUILHANELS	Station d'épuration
SOUILHE	Station d'épuration
SOUPEX	Station d'épuration
VERDUN LAURAGAIS	STEP Jean Raymond
	STEP Principale
VILLEMAGNE	STEP le Naouquel
	STEP La Caussade
VILLENEUVE LA COMPTAL	Station d'épuration

d) Des indices de connaissance et de gestion patrimoniale **(sur 120 points)**

Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120, à la fois :

- Le niveau de connaissance du réseau et des branchements.
- L'existence d'une politique de renouvellement pluriannuelle du service d'eau potable.

Les informations visées sont relatives à l'existence et à la mise à jour des plans des réseaux (partie A -15 points), à l'existence et à la mise à jour de l'inventaire des réseaux (partie B - 30 points) et aux autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C - 75 points).

L'indice est obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous:

Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.

Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

Commune	ICGPA 2019	ICGPA 2020	ICGPA 2021
AIROUX	70	70	70
BARAIGNE	30	30	75
BELFLOU	15	15	15
CASTELNAUDARY	85	85	85
FAJAC LA RELENQUE	15	15	15
FENDEILLE	30	85	85
ISSEL	15	15	15
LA LOUVIERE LAURAGAIS	15	15	15
LA POMAREDE	15	15	15
LABASTIDE D'ANJOU	85	85	85
LABECEDE LAURAGAIS	15	15	15
LASBORDES	75	75	75
LAURABUC	30	30	85
LES CASSES	15	15	15
MARQUEIN	15	15	15
MAS SAINTES PUELLES	75	75	75
MAYREVILLE	15	15	15
MIREVAL LAURAGAIS	15	15	75
MOLLEVILLE	15	15	15
MONTAURIOL	15	15	15
MONTFERRAND	15	15	15
MONTMAUR	15	15	15
PAYRA SUR L'HERS	15	15	15
PEYREFITTE SUR L'HERS	15	15	15
PEYRENS	85	85	85
PUGINIER	90	90	90
RICAUD	28	28	85
SAINT MARTIN LALANDE	85	85	85
SAINT MICHEL DE LANES	26	26	85
SAINT PAPOUL	15	15	15
SAINT PAULET	15	15	15
SAINTE CAMELLE	15	15	15
SALLES SUR L'HERS BOURG	15	15	15
SOUILHANELS	15	15	15
SOUILHE	15	15	15
SOUPEX	15	15	15
VERDUN LAURAGAIS	30	30	75
VILLEMAGNE	75	75	75
VILLENEUVE LA COMPTAL	15	80	85

e) Taux de renouvellement de réseau

Commune	Taux moyen renouvellement réseau		
	en 2019	en 2020	en 2021
AIROUX	0	0	0
BARAIGNE	0	0,58	0,58
BELFLOU	0	0	0
CASTELNAUDARY	0,64	0,52	0,46
FAJAC LA RELENQUE	0	0	0
FENDEILLE	0	0,46	0,46
ISSEL	0	0	0
LA LOUVIERE LAURAGAIS	0	0	0
LA POMAREDE	0	0	0
LABASTIDE D'ANJOU	0,07	0,07	0,07
LABECEDE LAURAGAIS	0	0	0
LASBORDES	0	0	0
LAURABUC	0	0	0
LES CASSES	0	0	0
MARQUEIN	0	0	0
MAS SAINTES PUELLES	0	0	0
MAYREVILLE	0	0	0
MIREVAL LAURAGAIS	0	0	0
MOLLEVILLE	0	0	0
MONTAURIOL	0	0	0
MONTFERRAND	0	0	0
MONTMAUR	0	0	0
PAYRA SUR L'HERS	0	0	0
PEYREFITTE SUR L'HERS	0	0	0
PEYRENS	0	0	0
PUGINIER	0	0	0
RICAUD	0	0	0
SAINT MARTIN LALANDE	0	0	0
SAINT MICHEL DE LANES	0,05	0,05	0,05
SAINT PAPOUL	0	0	0,56
SAINT PAULET	1,16	1,16	1,16
SAINTE CAMELLE	0	0	0
SALLES SUR L'HERS BOURG	0,32	1,22	1,41
SOUILHANELS	0	0	0,03
SOUILHE	0	0	0
SOUPEX	0	0	0
VERDUN LAURAGAIS	0	0	0
VILLEMAGNE	0	0	0
VILLENEUVE LA COMPTAL	0	0,02	0,02

Depuis la prise de compétence, la priorité a été donnée à des interventions sur des secteurs fragiles avant d'engager un taux moyen de renouvellement par an.

f) Ouvrages d'épuration des eaux usées

Communes et localisation	Mise en Service	Filière Eau	Filière Boue
AIROUX/Village	07/04/2008	LIT A MACROPHYTES	déshydratation par lits plantés
BARAIGNE/Village	26/08/2005	LIT A MACROPHYTES	déshydratation par lits plantés
BELFLOU/Village	01/12/2004	FSTE + FILTRE A SABLE DRAINE	boues liquides (épaississeur - stockeur)
LES CASSES/Village	04/09/2003	LIT A MACROPHYTES	déshydratation par lits plantés
CASTELNAUDARY/Molinier	01/01/1994	BOUES ACTIVEES-AÉRATION PROLONGEE	déshydratation mécanique par centrifugeuse
CASTELNAUDARY/Estambigou	01/01/1974	BOUES ACTIVEES-AÉRATION PROLONGEE	déshydratation mécanique par filtre presse
FAJAC LA RELENQUE/Village	10/04/2006	FSTE + FILTRE A SABLE DRAINE	boues liquides (épaississeur - stockeur)
FENDEILLE/Village	01/11/2012	LIT A MACROPHYTES	déshydratation par lits plantés
ISSEL/Village	01/01/1992	LAGUNAGE NATUREL	autre
LABASTIDE D'ANJOU/Village	01/12/1997	BOUES ACTIVEES-AÉRATION PROLONGEE	boues liquides (épaississeur - stockeur)
LASBORDES/Village	06/08/2013	BOUES ACTIVEES-AÉRATION PROLONGEE	déshydratation par lits plantés
LAURABUC/Village	01/01/1976	BOUES ACTIVEES-AÉRATION PROLONGEE	lits de séchage
LA LOUVIERE LAURAGAIS/Village	10/04/2006	FSTE + FILTRE A SABLE DRAINE	boues liquides (épaississeur - stockeur)
MARQUEIN/Village	01/01/1997	FSTE + FILTRE A SABLE DRAINE	boues liquides (épaississeur - stockeur)
MAS SAINTES PUELLES/Village	01/09/2011	BOUES ACTIVEES-AÉRATION PROLONGEE	déshydratation par lits plantés
MAYREVILLE/Village	01/03/2003	FSTE + FILTRE A SABLE DRAINE	boues liquides (épaississeur - stockeur)
MIREVAL LAURAGAIS/Village	01/01/1976	BOUES ACTIVEES-AÉRATION PROLONGEE	lits de séchage
MOLLEVILLE/village	01/01/1998	FSTE + FILTRE A SABLE DRAINE	boues liquides (épaississeur - stockeur)
MONTAURIOL/village	03/04/2006	LIT A MACROPHYTES	déshydratation par lits plantés
MONTFERRAND/Les Metches	03/07/2006	LIT A MACROPHYTES	séchage solaire
MONTFERRAND/Village	26/04/2002	LIT A MACROPHYTES	déshydratation par lits plantés
MONTFERRAND/Naurouze	07/07/2005	LIT A MACROPHYTES	déshydratation par lits plantés
MONTMAUR/village	14/06/2006	LIT A MACROPHYTES	déshydratation par lits plantés
PAYRA SUR L HERS/Village	14/02/2007	LIT A MACROPHYTES	déshydratation par lits plantés
PEYREFITTE SUR L HERS/Village	01/10/2003	FSTE + FILTRE A SABLE DRAINE	boues liquides (épaississeur - stockeur)
PEYRENS/Village	05/07/2010	BOUES ACTIVEES-AÉRATION PROLONGEE	déshydratation par lits plantés
LA POMAREDE/Village	01/01/2003	LIT A MACROPHYTES	déshydratation par lits plantés

PUGINIER/Village	28/04/2007	LIT A MACROPHYTES	déshydratation par lits plantés
RICAUD/Village	19/04/2010	LIT A MACROPHYTES	déshydratation par lits plantés
SAINT MARTIN LALANDE/Village	01/11/2008	BOUES ACTIVEES-AÉRATION PROLONGEE	déshydratation par lits plantés
SAINT MICHEL DE LANES/Village	01/01/1978	LIT BACTÉRIEN-FORTE CHARGE	lits de séchage
SAINT PAPOUL/Village	01/01/1992	LAGUNAGE NATUREL	boues liquides (épaississeur - stockeur)
SAINT PAULET/village	02/01/2006	LIT A MACROPHYTES	déshydratation par lits plantés
SAINTE CAMELLE/Village	19/12/2012	LIT A MACROPHYTES	déshydratation par lits plantés
SALLES SUR L'HERS/Village	01/07/2007	LIT A MACROPHYTES	déshydratation par lits plantés
SOUILHANELS/village	01/01/1993	BOUES ACTIVEES-AÉRATION PROLONGEE	lits de séchage
SOUILHE/Village	01/01/2000	LAGUNAGE NATUREL	boues liquides (épaississeur - stockeur)
SOUPEX/village	03/05/2006	LIT A MACROPHYTES	déshydratation par lits plantés
VERDUN LAURAGAIS/J. Raymond	01/01/2008	LIT A MACROPHYTES	déshydratation par lits plantés
VERDUN LAURAGAIS/Village	28/05/2003	LIT A MACROPHYTES	déshydratation par lits plantés
VILLEMAGNE/Naouquel	26/12/1975	BOUES ACTIVEES-AÉRATION PROLONGEE	boues liquides (épaississeur - stockeur)
VILLEMAGNE/village	26/12/1975	BOUES ACTIVEES-AÉRATION PROLONGEE	lits de séchage
VILLENEUVE LA COMPTAL/village	01/10/1979	BOUES ACTIVEES-AÉRATION PROLONGEE	lits de séchage

4 - Financements des investissements

Tableaux APCP

COMMUNES	Numéro AP	Nom opération	Montant AP	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	Subvention attendues	Recettes 2020	Recettes 2021	Recettes 2022	Recettes 2023	Recettes 2024
LABECEDE LAURAGAIS	20/105	LABECEDE LAURAGAIS / Suppression du réseau unitaire	150 000,00 €	- €	- €	80 000,00 €	70 000,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
LES CASSES	20/112	LES CASSES / Schéma directeur d'assainissement	30 000,00 €	236,00 €	427,75 €	29 336,25 €			20 797,00 €		3 645,60 €	17 151,40 €	- €	- €
SAINT PAPOUL	20/125	SAINT PAPOUL / Renouvellement du réseau - rue du général d'Hautpoul	78 374,99 €	21 720,15 €	56 654,84 €	- €			32 223,00 €			32 223,00 €	- €	- €
SALLES SUR L'HERS	20/127	SALLES SUR L'HERS / Réhabilitation du réseau d'assainissement - Rue du Foirail et rue Vidal	86 540,52 €	86 540,52 €	- €	- €			27 334,00 €	27 334,00 €	- €	- €	- €	- €
SOUILHANELS	20/129	SOUILHANELS / Schéma directeur d'assainissement	25 000,00 €	- €		25 000,00 €			- €	- €	- €	- €	- €	- €
SOUILHE	20/131	SOUILHE / Schéma directeur d'assainissement	25 000,00 €	236,00 €	11 258,20 €	13 505,80 €			20 344,00 €		8 900,00 €	11 444,00 €	- €	- €
SOUILHE	20/132	SOUILHE / Réhabilitation ou reconstruction de la station d'épuration	500 000,00 €	- €	- €	200 000,00 €	300 000,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOUT LE TERRITOIRE	20/137	TOUT LE TERRITOIRE / Sécurisation des sites et personnels (regroupe AP 20/069 20/137 20/138 20/141 20/142 20/143 20/144)	- €	- €	1 040,83 €	- €			- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOUT LE TERRITOIRE	20/142	TOUT LE TERRITOIRE / Extension /renouvellement de réseau - Enveloppe non affectée pour traiter l'urgence (regroupe AP 20/069 20/137 20/138 20/141 20/142 20/143 20/144)	- €		7 887,43 €	- €			- €	- €	- €	- €	- €	- €
VILLEMAGNE	20/145	VILLEMAGNE / Schéma directeur d'assainissement	8 303,00 €	5 653,00 €	2 650,00 €	- €			12 164,00 €	12 164,00 €			- €	- €
TOUT LE TERRITOIRE	20/144	TOUT LE TERRITOIRE / Enveloppe non affectée - Divers, imprévus dont rehausse tampons (regroupe AP 20/069 20/137 20/138 20/141 20/142 20/143 20/144)	- €	20 304,98 €	3 766,33 €	- €			- €					
VILLEMAGNE	20/146	VILLEMAGNE / Construction STEP (ap estimé en 2020 à 450 000€. AP réactualisé avec les nouvelles AP 21/004 et 21/005, idem subventions).	359 450,00 €	- €	3 587,83 €	100 000,00 €	255 862,17 €		133 886,00 €	- €			133 886,00 €	- €
VILLEMAGNE	20/152	VILLEMAGNE / Acquisition foncière STEP	4 000,00 €			4 000,00 €			- €					
VILLEMAGNE	21/004	VILLEMAGNE / Réhabilitation reséau collecte (bourg et naouquel) dans le cadre de futurs travaux step	37 130,00 €	- €		37 130,00 €			33 417,00 €		- €	33 417,00 €		
VILLEMAGNE	21/005	VILLEMAGNE / Raccordement réseau bourg et naouquel dans le cadre de futurs travaux step	105 430,00 €	- €		105 430,00 €			73 801,00 €			73 801,00 €		
SALLES SUR L'HERS	22/005	SALLES SUR L'HERS / Réhabilitation du réseau d'assainissement - Rue des Rosiers	78 120,00 €		1 000,00 €	77 120,00 €			- €					
TOTAUX			1 487 349 €	134 691 €	88 273 €	671 522 €	625 862 €	0 €	353 966 €	39 498 €	12 546 €	168 036 €	133 886 €	0 €

TABLEAU APCP
ASSAINISSEMENT
REGIE

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le

ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE



COMMUNES	Numéro AP	Nom opération	Montant AP	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	Subvention attendues	Recettes 2020	Recettes 2021	Recettes 2022	Recettes 2023	Recettes 2024
CASTELNAUDARY	20/068	CASTELNAUDARY / Schéma directeur d'assainissement	30 000,00 €	3 569,13 €	- €	26 430,87 €			78 176,00 €	78 176,00 €		- €	- €	- €
CASTELNAUDARY	20/070	CASTELNAUDARY / MISE EN ŒUVRE SCHEMA : Elimination des eaux claires parasites Réhabilitation des réseaux	180 000,00 €	1 416,00 €	- €	178 584,00 €	- €	- €	138 867,00 €		60 754,00 €	78 113,00 €		
CASTELNAUDARY	20/071	CASTELNAUDARY / MISE EN ŒUVRE SCHEMA Réhabilitation des réseaux P1 du SDA - Parc des Maronniers (150 mL + 3	310 000,00 €	90,00 €	55 208,22 €	254 701,78 €			226 820,00 €		90 650,00 €	136 170,00 €	- €	- €
CASTELNAUDARY	20/072	CASTELNAUDARY / MISE EN ŒUVRE SCHEMA : Réhabilitation des réseaux P1 du SDA - Gymnase et Services techniques (230 ml +	84 440,00 €	- €		84 440,00 €			67 562,00 €	- €	- €	67 562,00 €	- €	- €
CASTELNAUDARY	20/073	CASTELNAUDARY / MISE EN ŒUVRE SCHEMA : Réseau de transfert d'Estambigou vers Molinier	800 000,00 €	- €			50 000,00 €	750 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CASTELNAUDARY	20/074	CASTELNAUDARY / MISE EN ŒUVRE SCHEMA : 400 k€/an de 2023 à 2030	800 000,00 €	- €	- €	- €	400 000,00 €	400 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CASTELNAUDARY	20/077	CASTELNAUDARY / Rehabilitation sans tranchée Avenue de l'Europe (220 m)	79 288,18 €	79 288,18 €	- €	- €			53 059,56 €	6 632,56 €	46 427,00 €	- €	- €	- €
CASTELNAUDARY	20/078	CASTELNAUDARY / Quartier du Breil	200 000,00 €	- €	- €	- €	200 000,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
CASTELNAUDARY	20/080	CASTELNAUDARY Traversée de ville rue Pasteur	100 000,00 €	- €	75 797,65 €	24 202,35 €			80 391,00 €	- €		80 391,00 €	- €	- €
CASTELNAUDARY	20/081	CASTELNAUDARY Traversée de ville Grand rue	150 000,00 €	- €	- €	150 000,00 €			- €	- €	- €	- €	- €	- €
CASTELNAUDARY	20/082	CASTELNAUDARY / Rehabilitation réseau rue Sabatié (XXml)	39 593,02 €	39 593,02 €	- €	- €					- €			
CASTELNAUDARY	20/084	CASTELNAUDARY / Rehabilitation réseau rue Marfan (55ml) payé par SUEZ (chapitre 45)	1 085,83 €		1 085,83 €	- €								
CASTELNAUDARY	20/085	CASTELNAUDARY / Assainissement quartier Consulte	200 000,00 €	- €	- €		200 000,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
CASTELNAUDARY	20/086	CASTELNAUDARY / Assainissement quartier En Matto	300 000,00 €	- €	- €		300 000,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
CASTELNAUDARY	20/087	CASTELNAUDARY / Maitrise d'œuvre pour Assainissement quartier Consulte	20 000,00 €	- €	- €	20 000,00 €			- €	- €	- €	- €	- €	- €

TABLEAU APCP ASSAINISSEMENT DSP

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

MIREVAL LAURAGAIS	20/092	MIREVAL LAURAGAIS / Acquisitions foncières	4 000,00 €			4 000,00 €							
FENDEILLE	20/093	FENDEILLE / Schéma directeur d'assainissement/zonage	26 000,00 €	6 326,25 €	413,00 €	19 260,75 €		20 964,00 €	- €	10 591,00 €	10 373,00 €	- €	- €
FENDEILLE	20/095	FENDEILLE / Extension de réseau - Route de l'estrade, route de Villeneuve et chemin de Picotalen Phase 1	132 500,00 €	- €	- €	- €	132 500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
FENDEILLE	20/096	FENDEILLE / Extension de réseau - Route de l'estrade, route de Villeneuve et chemin de Picotalen Phase 2	110 000,00 €	- €	- €		110 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
FENDEILLE	20/097	FENDEILLE / Extension de réseau - Route de l'estrade, route de Villeneuve et chemin de Picotalen Phase 3	140 000,00 €	- €	- €		140 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
LABASTIDE D'ANJOU	20/099	LABASTIDE D'ANJOU / Réhabilitation du réseau d'assainissement - tranche 1a - Rue des 4 vents : 149 mL + 4 branchements	322 896,42 €	1 506,00 €	10 135,09 €	311 255,33 €		216 414,00 €		77 910,00 €	138 504,00 €		- €
LABASTIDE D'ANJOU	20/101	LABASTIDE D'ANJOU / Réhabilitation du réseau d'assainissement - tranche 2	178 250,00 €	- €	- €	178 250,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
LABASTIDE D'ANJOU	20/103	LABASTIDE D'ANJOU / Réhabilitation du réseau d'assainissement - tranche 3	190 000,00 €	- €		- €	190 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
LASBORDES	20/106	LASBORDES / Extension de réseau - Quartier de l'Orbe 3eme tranche - Part PR	93 175,35 €	2 202,50 €	90 972,85 €	- €		73 434,81 €	- €	24 341,00 €	49 093,81 €	- €	- €
LAURABUC	20/108	LAURABUC / Schéma directeur d'assainissement	4 700,00 €	4 700,00 €	- €	- €		16 599,00 €	16 599,00 €	- €	- €	- €	- €
LAURABUC	20/110	LAURABUC / Etudes de maîtrise d'œuvre crétaion STEP (anciennement 20/109 : CP 2021 : 30 000€ et subvention 2021 : 24 000€) et CP 20/110 Création nouvelle	476 240,00 €	- €	4 381,00 €	30 000,00 €	441 859,00 €		- €	- €		- €	- €

TABLEAU APCP ASSAINISSEMENT DSP

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

MIREVAL LAURAGAIS	20/113	MIREVAL LAURAGAIS / Schéma directeur d'assainissement	2 325,00 €	- €	1 775,00 €	550,00 €			14 000,00 €	- €	11 932,00 €	2 068,00 €	- €	- €
MIREVAL LAURAGAIS	20/114	MIREVAL LAURAGAIS / Etudes de maîtrise d'œuvre création STEP	30 000,00 €	- €	472,00 €	29 528,00 €			- €	- €	- €	- €	- €	- €
MIREVAL LAURAGAIS	20/115	MIREVAL LAURAGAIS / Création STEP	301 692,00 €	- €	- €	100 000,00 €	201 692,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
PEYRENS	20/121	PEYRENS / Réhabilitation de réseau T2 rue St Joseph rue de l'école	5 200,00 €	- €	5 200,00 €	- €			- €	- €	- €	- €	- €	- €
PEYRENS	20/122	PEYRENS / Réhabilitation de réseau T3 rue St Joseph rue de l'écoleAllée des Platanes	6 987,50 €	- €	5 432,00 €	1 555,50 €			- €	- €	- €	- €	- €	- €
SAINT MARTIN LALANDE	20/123	SAINT MARTIN LALANDE / Extension de réseau avec suppression PR - route de Lasbordes - part PR	150 000,00 €		5 705,91 €	144 294,09 €			44 970,00 €	- €		44 970,00 €	- €	- €
SAINT MARTIN LALANDE	20/124	SAINT MARTIN LALANDE / Extension de réseau avec suppression PR - route de Lasbordes - part Réseau	2 863,55 €		2 863,55 €	- €			- €	- €	- €	- €	- €	- €
ST MICHEL DE LANES	20/135	ST MICHEL DE LANES / Schéma directeur d'assainissement	30 000,00 €	236,00 €	10 364,00 €	19 400,00 €			21 500,00 €		3 707,10 €	17 792,90 €	- €	- €
TOUT LE TERRITOIRE	20/138	TOUT LE TERRITOIRE / Sécurisation des sites et personnels (regroupe AP 20/069 20/137 20/138 20/141 20/142 20/143 20/144)	539 825,56 €	3 490,91 €	- €	161 119 €	161 119 €	161 119 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOUT LE TERRITOIRE	20/141	TOUT LE TERRITOIRE / Extension /renouvellement de réseau - Enveloppe non affectée pour traiter l'urgence (regroupe AP 20/069 20/137 20/138 20/141 20/142 20/143 20/144)	- €	7 714,50 €	5 521,52 €	- €			- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOUT LE TERRITOIRE	20/143	TOUT LE TERRITOIRE / Enveloppe non affectée - Divers, imprévus dont rehausse tampons (regroupe AP 20/069 20/137 20/138 20/141 20/142 20/143 20/144)	- €	6 742,00 €	- €	- €			- €	- €	- €	- €	- €	- €
VILLENEUVE LA COMPTAL	20/147	VILLENEUVE LA COMPTAL / Schéma directeur d'assainissement	44 000,00 €	10 226,00 €	354,00 €	33 420,00 €			36 663,00 €		17 830,00 €	18 833,00 €	- €	- €
VILLENEUVE LA COMPTAL	20/148	VILLENEUVE LA COMPTAL / Rehabilitation de la station ou réseau de transfert	500 000,00 €	- €	- €	- €	500 000,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
LAURABUC	20/151	LAURABUC / Acquisition foncière STEP	4 000,00 €			4 000,00 €								
LAURABUC	21/006	LAURABUC / Réhabilitation réseau assainissement avant travaux step	58 380,00 €	- €		58 380,00 €			- €	- €		- €	- €	- €
SAINT MARTIN LALANDE	22/006	SAINT MARTIN LALANDE / Extension de réseau rue du Nord	78 759,00 €		1 000,00 €	77 759,00 €								
RICAUD	22/007	RICAUD / Rue des platanes, rue de la mairie	114 213,00 €	- €	1 000,00 €	113 213,00 €			- €	- €	- €	- €	- €	- €
MIREVAL LAURAGAIS	22/011	MIREVAL LAURAGAIS / Réhabilitation réseau Village Bourg	34 469,00 €	- €	- €	34 469,00 €			- €	- €	- €	- €	- €	- €
CASTELNAUDARY	22/012	CASTELNAUDARY / Renouvellement réseau eu Secteur Palissy	50 000,00 €			50 000,00 €								
SAINT MARETIN LALANDE	22/013	Extension réseau route lasbordes D116	50 000,00 €			50 000,00 €								
		TOTAUX	6 974 883 €	167 100 €	277 682 €	2 158 813 €	2 387 170 €	1 951 119 €	1 089 420 €	101 408 €	344 142 €	643 871 €	0 €	0 €

TABLEAU APCP ASSAINISSEMENT DSP

a) Récapitulatif financier 2021 : investissement et fonctionnement

DSP EAU POTABLE			REGIE EAU POTABLE		
Investissement € HT	Fonctionnement € HT	Total € HT	Investissement € HT	Fonctionnement € HT	Total € HT
522 245.18	263 680.97	785 926.15	98 728.76	522 655.60	621 384.36
Total général budget eau					1 407 310.51


DSP ASSAINISSEMENT			REGIE ASSAINISSEMENT		
Investissement € HT	Fonctionnement € HT	Total € HT	Investissement € HT	Fonctionnement € HT	Total € HT
645 499.55	490 153.62	1 135 653.17	247 814.62	316 374.45	564 189.07
Total général budget assainissement					1 699 842.24

b) Durée d'extinction de la dette de la collectivité

Cet indicateur présente le nombre théorique d'années nécessaires à la collectivité pour rembourser la dette résultat des emprunts contractés pour financer les investissements nécessaires au bon fonctionnement du service d'eau potable.

Indicateur	code	Eau potable	Assainissement
Encours total de la dette (€)	VP.182	1 440 385,17	3 327 645,77
Epargne brute annuelle (€)	VP.183	362 828,58	489 724,73
Durée d'extinction de la dette de la collectivité (années)	P153.2 P256.2	3,97	6,79

CHAPITRE 3 – SERVICE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF



1- Caractéristiques techniques du service

Le service public d'assainissement non collectif (SPANC) existe depuis 2013 à la CCCLA pour l'ensemble du territoire.

Les missions réalisées par le service sont :

- Le contrôle diagnostic de bon fonctionnement des installations existantes.
- Les contrôles de conception et de bonne exécution des nouvelles installations.
- Le contrôle de bonne exécution des travaux de réhabilitation d'installations existantes.
- Le conseil et l'accompagnement des particuliers.

2- Mode de gestion du service

Le service est assuré en régie par la CCCLA. Le choix de la gestion en régie a permis à la fois de maîtriser les coûts pour l'utilisateur, mais aussi de permettre aux particuliers de faire des travaux de réhabilitation éligible à des subventions de l'Agence de l'eau.

43 services publics d'assainissement non collectif - 3 190 installations d'assainissement non collectifs pour 6 500 habitants.

Les tarifs des contrôles sont définis par délibération intercommunale.

Objet	Montant € HT
Redevance Pour le contrôle périodique de bon fonctionnement et de bon entretien des installations existantes, facturée tous les dix ans à l'occasion de chaque contrôle obligatoire	90 €
Redevance pour le contrôle de conception des installations neuves	65 €
Redevance pour le contrôle de réalisation des installations neuves	55 €
Pénalité financière en cas d'obstacle à l'accomplissement des missions de contrôle	45 €

3- Installations existantes

43 services publics d'assainissement non collectif – 3 190 installations d'assainissement non collectifs pour 6 500 habitants

Pour les installations anciennes ou déjà existantes, un diagnostic de bon fonctionnement et de bon entretien est effectué tous les 10 ans. Ce diagnostic est également obligatoire dans le cadre d'une vente immobilière. Des campagnes peuvent également être priorisés lorsque des zonages d'assainissement sont imminents.


Ont été réalisés en 2021 :

- 81 contrôles de conception (FO1)
- 29 contrôles de réalisation (FO2)
- 106 contrôles de l'existant (FO3)

Les deux agences de l'eau n'accordent plus d'aides financières.

Au global, près de 3 200 installations ont été contrôlées depuis 2012.

	Contrôles périodiques			
	2018	2019	2020	2021
FO3 Existant	76	76	85	106
FO1 Conception	44	53	46	81
FO2 Réalisation	44	38	29	29



Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le




ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

Annexe 1

Photos réservoir Fendeille avant les travaux

Chambre de vannes avant travaux



Chambre de vannes après travaux



Photos réservoir Fendeille après les travaux de réhabilitation

Garde corps



Caillebotis

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

Annexe 2

Photos de réhabilitation château d'eau Puginier



Mise en sécurité du personnel au château d'eau de Puginier



Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

Annexe 3

Photos du curage de boues à la station d'épuration de la commune de

ID: 011-200035855-20220914-2022_130-DE



Photos du curage de boues à la station d'épuration de Montmaur



Annexe 4

RPQS par commune **eau et assainissement**

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

RPQS EAU

COMMUNES EN REGIE

Commune de ISSEL

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
243	246	241

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Village	200 m³

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
34 788	27 090	28 440

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
21 324	23 018	23 207

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	5 000	5 000	5 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	61,3	84,97	81,60	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	4	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,25	2,26	2,26

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
15	15	15

Commune de LA POMAREDE

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
110	110	113

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Village	150 m³

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
34 865	33 513	32 452

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
31 711	31 181	28 872

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	15 000	15 000	15 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	30	30	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0,04	0,04	%
Rendement	91	93,04	88,97	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	3	3	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,37	2,38	2,38

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
83	83	83

Commune de LABECEDE LAURAGA

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le

ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE



SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
201	234	230

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Source La Garrigue	86 m³/j
Réservoir neuf	200 m³
Réservoir source	15 m³
Bâche de reprise volumes produits	1 m³/h

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
22 476	24 310	24 869

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
16 890	20 246	19 023

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	12 167	12 167	12 167	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	75,1	83,28	76,49	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	6	6	6	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
1,90	1,91	1,91

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
70	70	70

Commune de LAURABUC

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2021

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
274	269	263

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir vieux	60 m³
Réservoir neuf	120 m³

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
22 442	25 127	24 904

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
18 378	20 128	18 892

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	15 900	15 900	15 900	ml
Longueur de réseau renouvelé	150	150	150	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,19	0,19	0,19	%
Rendement	81,90	80,11	93,05	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	4	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
3,80	3,85	2,65

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
75	75	95

Commune de LES CASSES

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
150	152	147

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Village	40 m³

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
18 552	14 699	14 458

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
14 358	13 954	13 928

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	12 000	12 000	12 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	100	100	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0,17	0,17	%
Rendement	77,4	94,93	96,33	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	3	3	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,79	2,79	2,79

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
15	15	90

Commune de MONTMAUR

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
173	174	169

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir La Pendule	70 m³

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
20 547	17 262	44 651

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
15 894	13 919	14 247

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	14 000	14 000	14 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	77,4	80,63	32,00	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	3	3	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
3,17	3,17	3,17

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
15	15	15

Commune de PAYRA SUR L'HERS

Envoyé en préfecture le 15/09/2022
Reçu en préfecture le 15/09/2022
Affiché le 
ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
134	134	133

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir La Piboulette	200 m³
Réservoir village	200 m³

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
12 639	12 389	12 096

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
11 797	10 823	11 077

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	22 000	22 000	22 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	93,3	87,36	91,58	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	3	3	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
3,53	3,53	3,53

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
15	15	15

Commune de SAINT PAULET

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
131	129	123

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Village	120 m³

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
12 984	14 747	15 925

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
11 054	11 931	10 251

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	11 000	11 000	11 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	80	80	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	1,16	1,16	%
Rendement	85,1	80,90	64,37	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	3	3	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,24	2,25	2,25

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
65	65	65

Commune de SALLES SUR L'HERS BO

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le

ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE



SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
385	396	388

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Village	300 m³

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
29 502	39 666	30 642

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
25 110	24 541	26 218

+++Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	88 900	88 900	88 900	ml
Longueur de réseau renouvelé	385	660	705	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,39	0,66	0,71	%
Rendement	85,1	78,77	85,56	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	7	7	7	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,56	2,56	2,56

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
15	15	15

Commune de SOUILHANELS

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
169	178	163

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
16 527	19 030	17 877

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
15 053	15 639	14 403

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	8 000	8 000	8 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	6	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0,03	%
Rendement	91,1	82,18	80,57	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	4	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,37	2,38	2,38

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
15	15	15

Commune de SOUILHE

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
149	159	147

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Village	80 m³

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
14 102	36 967	28 328

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
15 474	15 674	15 864

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	15 000	15 000	15 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	91,1	42,40	56,00	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	3	3	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
1,83	1,84	1,84

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
15	15	15

Commune de SOUPEX

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
131	129	122

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Village	80 m³

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
22 796	23 392	21 877

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
12 545	12 529	12 041

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	3 000	3 000	3 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	55	53,56	55,04	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	3	3	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
1,76	1,77	1,77

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
15	15	15

Commune de TREVILLE

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
57	58	51

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
6 269	7 102	7 671

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
5 069	4 891	5 556

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	4 000	4 000	4 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	80,9	68,87	72,43	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	2	2	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,21	2,22	2,22

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
15	15	15

Commune de VILLEMAGNE

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
150	153	152

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Les Clots	200 m³
Réservoir La Caoussade	60 m³

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
37 016	37 570	39 904

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
18 822	20 375	11 564

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	13 000	13 000	13 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	87	0	58	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,14	0	0,09	%
Rendement	40,90	57,20	28,98	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	4	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
1,97	1,99	1,99

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
15	87	87

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

RPQS EAU

COMMUNES EN DSP

Commune de AIROUX

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant BRL jusqu'au 23 mai 2023

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
93	101	106

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
9 422	8 091	10 445

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
7 597	7 900	8 841

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	2 870	2 950	2 950	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	83,3	97,64	83,40	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	3	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
3,18	3,23	3,22

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	25 485	26 714	23 956
Charges DSP	21 234	21 234	20 566
Dont surtaxes	2 366	2 366	2 758
Résultats avant impôts	4 251	5 006	3 390
Résultat après impôts et ou apurement	2 834	3 604	2 492

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
70	80	80

Commune de BARAIGNE

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2021

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
108	104	99

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Village	100 m³

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
8 179	7 057	6 699

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
7 777	6 959	8 375

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	6 585	6 005	7 684	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	46	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0,13	%
Rendement	95,1	98,61	127,87	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	3	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
3,28	3,33	2,65

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	20 866	27 803	27 630
Charges DSP	19 520	27 358	30 240
Dont surtaxes	2 663	3 395	4 809
Résultats avant impôts	1 346	445	- 2 611
Résultat après impôts et ou apurement	0	0	- 2 611

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
75	75	95

Commune de BELFLOU

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2021

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
60	62	59

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
Pas de comptage sur la commune	Pas de comptage sur la commune	

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
6 273	7 387	7 602

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	14 414	14 414	14 414	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	92,5	68,85	76,42	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	3	3	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
3,56	3,57	2,72

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	160 094	170 794	197 995
Charges DSP	198 716	233 316	242 171
Dont surtaxes	15 359	15 588	17 651
Résultats avant impôts	- 38 621	- 52 526	- 44 175
Résultat après impôts et ou apurement	- 38 621	- 52 526	- 44 175

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
70	70	95

Commune de CASTELNAUDARY

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2021

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
6275	6347	6412

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Usine de production d'Issel	40 m³/h
Usine de production de Verdun Lauragais	65 m³/h
Usine de production Sainte Marie	100 m³/h
Source Las Nobios	1 200 m³/j
Source Co d'En Sens	800 m³/j
Forage Soubiran	2 400 m³/j
Réservoir La Concorde	800 m³
Réservoir Cugarel	1 200 m³
Réservoir Sainte Catherine	5 000 m³
Volumes produits	1 056 077

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
14 877	9 746	8 080

Volumes produits (en m³)

2019	2020	2021
1 123 478	1 056 077	1 094 763

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
913 229	846 353	829 927

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	169 000	168 212	168 212	ml
Longueur de réseau renouvelé	1935	2235	1412	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,23	0,27	0,17	%
Rendement	80,20	79,41	79,45	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	43	42	45	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,65	2,69	2,65

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	2 117 310	2 032 477	2 067 064
Charges DSP	2 148 815	2 165 974	1 985 238
Dont surtaxes	596 173	578 849	861 691
Résultats avant impôts	- 31 505	- 133 497	81 825
Résultat après impôts et ou apurement	- 31 505	- 133 497	0

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
80	80	100

Commune de CUMIES

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant VEOLIA jusqu'au 31 décembre 2021

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
16	18	19

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
Pas de comptage sur la commune	8 662	5 979

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
3 339	5 440	3 565

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	5 500	6 000	6 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	60,1	62,80	59,60	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	2	4	3	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
4,54	4,61	2,72

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	11 099	26 275	22 098
Charges DSP	19 924	20 665	19 631
Dont surtaxes	1 709	4 732	3 909
Résultats avant impôts	- 8 825	5 610	2 467
Résultat après impôts et ou apurement	- 8 825	4 040	1 813

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
95	95	95

Commune de FAJAC LA RELENQUE

Envoyé en préfecture le 15/09/2022
Reçu en préfecture le 15/09/2022
Affiché le 
ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE RPQS 2022 sur l'activité 2021 (Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP
Exploitant VEOLIA jusqu'au 31 décembre 2024

Nombre d'abonnés		
2019	2020	2021
26	26	26

Patrimoine et Type de traitement	
Désignation	Capacité

Achat d'eau (en m³)		
2019	2020	2021
Pas de comptage sur la commune	Pas de comptage sur la commune	Pas de comptage sur la commune

Volumes facturés (en m³ /an)		
2019	2020	2021
2 492	2 764	3 036

Réseau				
	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	4 100	4 100	4 100	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	315	315	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	1,54	1,54	%
Rendement	61	60,30	73,40	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)				
	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	2	2	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)		
Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,68	2,72	2,72

Indicateurs financiers (en euros)			
	2019	2020	2021
Produits DSP	314 833	56 940	103 860
Charges DSP	387 377	100 652	149 212
Dont surtaxes	68 636	10 001	24 071
Résultats avant impôts	- 72 545	- 43 712	- 45 350
Résultat après impôts et ou apurement	- 72 545	- 43 712	- 45 349

ICGPE (Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)		
2019	2020	2021
98	98	98

Commune de FENDEILLE

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2021

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
299	302	314

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Village	100 m³
Bâche de reprise	6 m³

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
31 647	28 650	24 759

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
27 676	25 614	29 960

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	12 700	12 700	12 700	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	17	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0,03	%
Rendement	87,5	89,40	76,07	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	6	6	7	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
3,50	3,28	2,65

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	102 940	93 634	102 239
Charges DSP	87 928	94 375	101 180
Dont surtaxes	12 321	11 687	14 433
Résultats avant impôts	15 012	- 741	1 059
Résultat après impôts et ou apurement	10 008	- 741	239

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
75	75	95

Commune de GOURVIEILLE

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2021

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
47	49	50

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Village	80 m³

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
4 689	4 702	4 589

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
4 391	4 243	4 061

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	6 700	6 800	6 800	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	93,6	90,24	111,17	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	3	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
3,75	3,85	2,72

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	16 204	15 329	15 736
Charges DSP	15 831	15 342	13 787
Dont surtaxes	2 412	2 241	2 916
Résultats avant impôts	373	- 13	1 949
Résultat après impôts et ou apurement	0	- 13	0

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
75	75	95

Commune de LA LOUVIERE LAURAGAIS

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le

ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE



SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant VEOLIA jusqu'au 31 décembre 2024

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
52	54	56

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
Pas de comptage sur la commune	Pas de comptage sur la commune	Pas de comptage sur la commune

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
6 712	6 216	6 024

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	14 594	14 594	14 594	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	61	60,30	73,40	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	3	3	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	33	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,68	2,72	2,72

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	314 833	56 940	103 860
Charges DSP	387 377	100 652	149 212
Dont surtaxes	68 636	10 001	24 071
Résultats avant impôts	- 72 545	- 43 712	- 45 350
Résultat après impôts et ou apurement	- 72 545	- 43 712	- 45 349

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
98	98	98

Commune de LABASTIDE D'ANJOU

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le

ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE



SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2021

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
642	644	653

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Village	350 m³

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
60 485	62 166	71 543

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
51 562	52 554	54 488

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	20 500	21 000	20 900	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	85,2	84,54	84,96	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	7	7	9	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
3,41	3,52	2,65

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	188 739	193 073	201 491
Charges DSP	163 193	161 243	172 432
Dont surtaxes	24 383	25 028	31 812
Résultats avant impôts	25 546	31 830	29 059
Résultat après impôts et ou apurement	17 032	21 963	21 069

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
75	75	95

Commune de LASBORDES

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant VEOLIA jusqu'au 31 décembre 2026

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
409	413	418

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
48 284	53 987	45 139

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
41 428	46 659	45 139

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	25 000	22 000	23 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	86,1	86,43	95,20	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	7	6	7	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,78	2,84	2,84

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	119 029	130 003	142 812
Charges DSP	122 986	133 903	130 014
Dont surtaxes	27 253	28 545	30 869
Résultats avant impôts	- 3 957	- 3 902	12 797
Résultat après impôts et ou apurement	- 3 957	- 3 900	9 407

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
93	93	93

Commune de LAURABUC

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2021

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
274	269	263

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir vieux	60 m³
Réservoir neuf	120 m³

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
22 442	25 127	24 904

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
18 378	20 128	18 892

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	15 900	15 900	15 900	ml
Longueur de réseau renouvelé	150	150	150	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,19	0,19	0,19	%
Rendement	81,90	80,11	93,05	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	4	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
3,80	3,85	2,65

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	71 990	80 967	79 596
Charges DSP	69 943	79 135	84 990
Dont surtaxes	14 338	15 888	16 458
Résultats avant impôts	2 047	1 831	- 5 395
Résultat après impôts et ou apurement	0	0	- 5 395

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
75	75	95

Commune de MARQUEIN

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2021

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
48	48	48

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
Pas de comptage sur la commune	Pas de comptage sur la commune	

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
4 748	5 163	5 324

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	8 707	8 707	8 707	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	92,5	68,85	76,42	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	3	3	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
3,56	3,57	2,72

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	160 094	170 794	197 995
Charges DSP	198 716	233 316	242 171
Dont surtaxes	15 359	15 588	17 651
Résultats avant impôts	- 38 621	- 52 526	- 44 175
Résultat après impôts et ou apurement	- 38 621	- 52 526	- 44 175

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
70	70	95

Commune de MAS SAINTES PUELLES

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant VEOLIA jusqu'au 31 décembre 2021

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
452	484	490

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Bernard Peyre	100 m³
Réservoir du Fort	100 m³
Réservoir village	235 m³

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
73 801	81 274	73 810

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
60 429	62 385	52 494

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	53 600	53 000	54 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	80,8	76,76	90,40	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	7	7	6	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N - 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
3,28	3,35	3,34

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	144 245	165 335	150 359
Charges DSP	167 020	196 087	147 632
Dont surtaxes	24 793	29 435	19 514
Résultats avant impôts	- 22 774	- 30 751	2 727
Résultat après impôts et ou apurement	- 22 774	- 30 751	2 004

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
90	92	92

Commune de MAYREVILLE

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant VEOLIA jusqu'au 31 décembre 2024

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
52	51	52

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
Pas de comptage sur la commune	Pas de comptage sur la commune	Pas de comptage sur la commune

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
9 785	8 697	8 842

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	10 300	10 300	10 300	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	115	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0,22	%
Rendement	61	60,30	73,40	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	3	3	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	67	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,68	2,72	2,72

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	314 833	56 940	103 860
Charges DSP	387 377	100 652	149 212
Dont surtaxes	68 636	10 001	24 071
Résultats avant impôts	- 72 545	- 43 712	- 45 350
Résultat après impôts et ou apurement	- 72 545	- 43 712	- 45 349

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
98	98	98

Commune de MEZERVILLE

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant VEOLIA jusqu'au 31 décembre 2024

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
46	54	53

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
Pas de comptage sur la commune	Pas de comptage sur la commune	Pas de comptage sur la commune

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
6 588	6 205	7 856

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	12 300	12 300	12 300	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	61	60,30	73,40	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	3	3	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	67	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,68	2,72	2,72

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	314 833	56 940	103 860
Charges DSP	387 377	100 652	149 212
Dont surtaxes	68 636	10 001	24 071
Résultats avant impôts	- 72 545	- 43 712	- 45 350
Résultat après impôts et ou apurement	- 72 545	- 43 712	- 45 349

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
98	98	98

Commune de MIREVAL LAURAGAIS

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2021

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
115	117	116

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Ecart	240 m³
Réservoir village	100 m³

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
14 736	13 405	21 601

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
12 426	12 807	14 118

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	9 745	9 745	9 745	ml
Longueur de réseau renouvelé	190	190	190	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,29	0,29	0,29	%
Rendement	86,80	95,54	73,22	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	3	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
3,50	3,55	2,65

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	50 388	47 160	51 900
Charges DSP	50 920	49 047	53 104
Dont surtaxes	12 936	12 651	15 785
Résultats avant impôts	- 532	- 1 888	- 1 204
Résultat après impôts et ou apurement	- 532	- 1 888	- 1 204

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
75	75	95

Commune de MOLLEVILLE

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2021

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
68	68	69

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
5 282	5 944	8 866

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
4 851	4 939	4 958

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	4 300	4 300	4 300	ml
Longueur de réseau renouvelé	138	138	138	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,64	0,64	0,64	%
Rendement	91,80	83,09	69,04	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	3	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
4,27	4,33	2,72

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	22 046	23 914	24 130
Charges DSP	18 751	19 925	20 880
Dont surtaxes	1 873	1 798	3 162
Résultats avant impôts	3 295	3 989	3 250
Résultat après impôts et ou apurement	1 679	2 753	2 356

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
75	75	95

Commune de MONTAURIOL

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant VEOLIA jusqu'au 06 août 2024

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
49	48	45

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Village	135 m³

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
7 425	7 566	6 457

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
4 460	5 331	4 725

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	11 000	11 000	11 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	83,4	70,46	90,20	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	3	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
4,28	4,33	4,33

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	19 476	23 292	19 179
Charges DSP	28 016	26 618	23 317
Dont surtaxes	2 619	2 992	2 648
Résultats avant impôts	- 8 540	- 3 326	- 4 138
Résultat après impôts et ou apurement	- 8 540	- 3 326	- 4 138

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
93	93	93

Commune de MONTFERRAND

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2021

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
317	314	305

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Les Coustous	100 m³
Brise charge	15 m³

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
31 125	35 882	37 885

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
29 414	27 873	31 071

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	21 500	21 400	22 100	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	94,5	77,68	91,99	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	5	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,98	3,08	2,72

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	90 267	81 743	87 562
Charges DSP	97 900	90 894	112 569
Dont surtaxes	21 338	19 604	22 201
Résultats avant impôts	- 7 633	- 9 151	- 25 007
Résultat après impôts et ou apurement	- 7 633	- 9 151	- 25 007

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
75	75	95

Commune de PEYREFITTE SUR L'HE

Envoyé en préfecture le 15/09/2022
Reçu en préfecture le 15/09/2022
Affiché le
ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE



SERVICE EAU POTABLE RPQS 2022 sur l'activité 2021 (Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP
Exploitant VEOLIA jusqu'au 31 décembre 2024

Nombre d'abonnés		
2019	2020	2021
46	48	48

Patrimoine et Type de traitement	
Désignation	Capacité

Achat d'eau (en m³)		
2019	2020	2021
Pas de comptage sur la commune	Pas de comptage sur la commune	Pas de comptage sur la commune

Volumes facturés (en m³ /an)		
2019	2020	2021
4 241	5 002	5 179

Réseau				
	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	6 900	6 900	6 900	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	61	60,30	73,40	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)				
	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	3	3	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)		
Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,68	2,72	2,72

Indicateurs financiers (en euros)			
	2019	2020	2021
Produits DSP	314 833	56 940	103 860
Charges DSP	387 377	100 652	149 212
Dont surtaxes	68 636	10 001	24 071
Résultats avant impôts	- 72 545	- 43 712	- 45 350
Résultat après impôts et ou apurement	- 72 545	- 43 712	- 45 349

ICGPE (Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)		
2019	2020	2021
98	98	98

Commune de PEYRENS

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2021

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
253	249	248

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Village	150 m³

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
26 324	29 801	28 955

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
20 697	22 077	21 134

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	8 600	8 600	8 600	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	78,6	74,08	92,98	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	4	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,96	3,04	2,65

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	59 851	66 434	68 165
Charges DSP	66 602	98 265	82 166
Dont surtaxes	19 170	20 625	20 444
Résultats avant impôts	- 6 751	- 31 832	- 14 001
Résultat après impôts et ou apurement	- 6 751	- 31 832	- 14 001

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
75	75	95

Commune de PUGINIER

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2021

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
98	98	99

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Pech Coupet	50 m³

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
11 595	30 557	19 011

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
10 785	9 139	11 981

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	3 700	3 700	3 700	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	93	29,91	74,00	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	4	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,80	2,85	2,65

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	27 488	24 117	30 843
Charges DSP	33 597	48 257	38 791
Dont surtaxes	3 479	3 083	6 469
Résultats avant impôts	- 6 109	- 24 140	- 7 948
Résultat après impôts et ou apurement	- 6 109	- 24 140	- 7 948

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
75	75	95

Commune de RICAUD

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant BRL jusqu'au 31 décembre 2021

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
167	167	169

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
16 724	19 007	21 084

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
15 377	16 828	21 084

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	6 014	6 100	6 100	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	91,9	88,54	85,70	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	4	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,73	2,74	2,65

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	41 294	42 243	42 941
Charges DSP	39 796	40 745	39 400
Dont surtaxes	9 985	10 934	11 686
Résultats avant impôts	1 498	- 1 551	3 541
Résultat après impôts et ou apurement	999	- 1 551	2 603

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
74	79	79

Commune de SAINT MARTIN LALANDE

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le

ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE



SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2021

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
560	560	565

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir La Capelle	50 m³
Réservoir Village	50 m³

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
88 161	61 550	45 553

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
59 804	60 220	64 386

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	27 600	27 600	27 500	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	67,8	97,84	86,24	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	7	7	8	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
3,23	3,35	2,65

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	193 105	196 838	212 207
Charges DSP	184 984	188 466	150 367
Dont surtaxes	28 258	29 295	38 949
Résultats avant impôts	8 120	8 373	61 840
Résultat après impôts et ou apurement	5 414	5 777	44 834

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
75	75	95

Commune de SAINT MICHEL DE LANDES

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le

ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE



SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 19 octobre 2022

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
209	206	206

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir En Bardinat	20 m³
Réservoir village	200 m³

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
12 762	13 353	15 533

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
12 682	12 954	15 652

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	8 600	8 900	8 900	ml
Longueur de réseau renouvelé	150	150	350	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,58	0,58	0,81	%
Rendement	99,4	97,01	102,30	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	4	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
4,21	4,24	4,28

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	65 600	70 594	74 235
Charges DSP	51 492	72 514	57 663
Dont surtaxes	14 366	15 233	16 732
Résultats avant impôts	14 108	- 1 920	16 572
Résultat après impôts et ou apurement	9 406	- 1 920	10 622

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
75	75	95

Commune de SAINT PAPOUL

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2021

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
497	497	497

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir La Paille	200 m³

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
69 243	77 879	78 294

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
47 925	47 224	45 756

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	33 000	33 000	35 638	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	120	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0,07	%
Rendement	69,2	60,64	64,13	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	7	7	7	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
3,87	4,00	2,65

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	187 161	196 875	188 207
Charges DSP	181 775	210 059	193 280
Dont surtaxes	43 086	41 804	40 349
Résultats avant impôts	5 386	- 13 183	- 5 073
Résultat après impôts et ou apurement		- 13 183	- 5 073

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
75	75	95

Commune de SAINTE CAMELLE

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le

ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE



SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2021

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
60	66	66

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
Pas de comptage sur la commune	Pas de comptage sur la commune	

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
5 490	5 276	7 281

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	15 498	15 498	15 498	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	60	60	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0,08	0,08	%
Rendement	92,5	68,85	76,42	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	3	3	5	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
3,56	3,57	2,72

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	160 094	170 794	197 995
Charges DSP	198 716	233 316	242 171
Dont surtaxes	15 359	15 588	17 651
Résultats avant impôts	- 38 621	- 52 526	- 44 175
Résultat après impôts et ou apurement	- 38 621	- 52 526	- 44 175

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
70	70	95

Commune de VERDUN LAURAGAIS

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le

ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE



SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2021

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
234	196	194

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Jean Raymond	20 m³
Réservoir La Batisse	150 m³
Réservoir La Jasse	20 m³
Réservoir Pierre Blanche	50 m³
Réservoir Puget Haut	25 m³
Volumes produits	32 227

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
0	0	0

Volumes produits (en m³)

2019	2020	2021
38 013	32 227	35 555

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
21 502	28 105	23 991

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	23 000	23 800	23 800	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%
Rendement	68,28	87,21	70,59	%

Qualité de l'eau (contrôles réglementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	3	4	4	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,43	2,47	2,30

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	54 120	68 031	52 263
Charges DSP	61 485	63 018	54 519
Dont surtaxes	16 044	21 139	19 302
Résultats avant impôts	- 7 365	5 013	- 2 256
Résultat après impôts et ou apurement	- 7 365	0	- 2 256

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
75	80	95

Commune de VILLENEUVE LA COMPT

Envoyé en préfecture le 15/09/2022
Reçu en préfecture le 15/09/2022
Affiché le
ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE



SERVICE EAU POTABLE

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2021

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
635	645	655

Patrimoine et Type de traitement

Désignation	Capacité
Réservoir Le Roc	200 m³
Réservoir Village	200 m³

Achat d'eau (en m³)

2019	2020	2021
66 019	67 190	82 081

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
55 758	46 457	60 837

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	31 100	31 500	31 500	ml
Longueur de réseau renouvelé	145	145	95	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,09	0,09	0,06	%
Rendement	84,50	69,14	86,45	%

Qualité de l'eau (contrôles règlementaires)

	2019	2020	2021	
Nombre de prélèvements	7	7	8	
Conformité bactériologique	100	100	100	%
Conformité physico chimique	100	100	100	%

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N – 1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,66	2,99	2,65

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	156 454	156 539	184 398
Charges DSP	170 186	155 092	262 521
Dont surtaxes	24 676	24 881	36 631
Résultats avant impôts	- 13 732	1 447	- 78 123
Résultat après impôts et ou apurement	- 13 732	0	- 78 123

ICGPE

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Eau sur 120 points)

2019	2020	2021
80	80	100

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

RPQS

ASSAINISSEMENT

COMMUNES EN REGIE

Commune de BELFLOU

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE et facturation par délégataire de l'eau

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
20	22	20

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Fosse septique toutes eaux + filtre à sable drainé	décembre 2004	50	1

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	356	356	356	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
1 074	1 553	1 814

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
1,35	1,35	1,35

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
15	15	15

Commune de FAJAC LA RELENQUE

Envoyé en préfecture le 15/09/2022
Reçu en préfecture le 15/09/2022
Affiché le 
ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE et facturation par délégataire de l'eau

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
7	8	8

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Fosse septique toutes eaux + filtre à sable drainé	avril 2006	50	0

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	300	300	300	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
630	768	635

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
1,35	1,35	1,35

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
15	15	15

Commune de ISSEL

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
182	185	172

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Lagunage	janvier 1992	300	1

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	5 000	5 000	5 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
22 566	21 126	15 123

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
1,24	1,24	1,25

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
15	15	15

Commune de LA LOUVIERE LAURAGAIS

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le

ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE



SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE et facturation par délégataire de l'eau

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
18	20	19

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Fosse septique toutes eaux + filtre à sable drainé	avril 2006	75	1

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	700	700	700	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
1 313	1 373	1 112

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
1,35	1,35	1,35

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
15	15	15

Commune de LA POMAREDE

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le

ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE



SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
27	27	29

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	janvier 2003	90	0

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	3 000	3 000	3 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
4 821	3 589	2 938

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
1,24	1,24	1,25

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
15	15	15

Commune de LABECEDE LAURAGAIS

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le

ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE



SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
81	99	72

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	Inconnue	190	3

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
non conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	2 974	2 974	2 974	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
4 339	3 954	3 290

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
1,43	1,43	1,44

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
15	15	15

Commune de LES CASSES

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le

ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE



SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
105	106	106

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	septembre 2003	200	0

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	2 660	2 660	2 660	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
9 269	9 677	8 980

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
1,94	1,94	1,94

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
15	15	15

Commune de MARQUEIN

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE et facturation par délégataire de l'eau

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
17	18	22

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Fosse septique toutes eaux + filtre à sable drainé	janvier 1997	50	0

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	437	437	437	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
3 012	2 954	2 299

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
1,35	1,35	1,35

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
15	15	15

Commune de MAYREVILLE

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE et facturation par délégataire de l'eau

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
18	17	18

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Fosse septique toutes eaux + filtre à sable drainé	mars 2003	55	0

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	875	875	875	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
1 166	1 236	1 271

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
1,35	1,35	1,35

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
15	15	15

Commune de MOLLEVILLE

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE et facturation par délégataire de l'eau

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
34	30	37

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Fosse septique toutes eaux + filtre à sable drainé	janvier 1998	80	1

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	2 000	2 000	2 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
2 342	1 579	2 406

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
1,27	1,27	1,27

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
15	15	15

Commune de MONTAURIOL

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE et facturation par délégataire de l'eau

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
15	14	14

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	avril 2006	60	0

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	1 930	1 930	1 930	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
811	869	675

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
1,54	1,54	1,54

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
15	15	15

Commune de MONTFERRAND

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE et facturation par délégataire de l'eau

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
134	138	132

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
STEP 1	Filtres plantés de roseaux	juillet 2006	20	1
STEP 2	Filtres plantés de roseaux	avril 2002	160	
STEP 3	Filtres plantés de roseaux	juillet 2005	100	
STEP 3				

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
non conforme	non conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	4 421	4 421	4 421	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
12 060	11 804	12 726

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,00	2,00	2,00

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
15	15	15

Commune de MONTMAUR

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
76	77	69

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	juin 2006	225	0

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	1 980	1 980	1 980	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
4 814	4 602	4 074

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
1,71	1,71	1,71

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
15	15	15

Commune de PAYRA SUR L'HERS

Envoyé en préfecture le 15/09/2022
Reçu en préfecture le 15/09/2022
Affiché le 
ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés		
2019	2020	2021
42	42	38

Patrimoine et Type de traitement				
Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	février 2007	200	0

Conformité du système d'assainissement		
2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau				
	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	2 000	2 000	2 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)		
2019	2020	2021
2 738	2 695	2 382

Prix TTC (facture type 120 m³)		
Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,44	2,44	2,44

ICGPA (Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)		
2019	2020	2021
15	15	15

Commune de PEYREFITTE SUR L'HEPPE

Envoyé en préfecture le 15/09/2022
Reçu en préfecture le 15/09/2022
Affiché le
ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE



SERVICE ASSAINISSEMENT		
RPQS 2022 sur l'activité 2021		
(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)		

Mode de Gestion : REGIE et facturation par délégataire de l'eau

Nombre d'abonnés		
2019	2020	2021
18	18	15

Patrimoine et Type de traitement				
Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Fosse septique toutes eaux + filtre à sable drainé	octobre 2003	75	0

Conformité du système d'assainissement		
2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau				
	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	1 047	1 047	1 047	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)		
2019	2020	2021
850	965	919

Prix TTC (facture type 120 m³)		
Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
1,27	1,27	1,27

ICGPA (Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)		
2019	2020	2021
15	15	15

Commune de SAINT PAPOUL

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE et facturation par délégataire de l'eau

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
265	261	259

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Lagunage	janvier 1992	500	0

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	4 250	4 250	4 250	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	120	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0,56	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
18 470	19 677	17 811

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
1,24	1,24	1,25

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
15	15	15

Commune de SAINT PAULET

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
65	63	62

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	janvier 2006	150	1

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	1 382	1 382	1 382	ml
Longueur de réseau renouvelé	80	80	80	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	1,16	1,16	1,16	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
7 987	5 936	5 241

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
1,41	1,41	1,42

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
15	15	15

Commune de SAINTE CAMELLE

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE et facturation par délégataire de l'eau

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
22	23	25

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	décembre 2012	75	1

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	980	980	980	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
1 188	1 368	1 770

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
1,35	1,35	1,35

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
15	15	15

Commune de SALLES SUR L'HERS BOUJON

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le

ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE



SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
342	342	335

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	juillet 2007	700	2

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	5 000	5 000	5 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	80	305	353	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,32	1,22	1,41	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
22 449	21 201	20 887

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,15	2,15	2,15

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
15	15	15

Commune de SOUILHANELS

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
120	119	115

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Boues activées - aération prolongée	janv 1993	400	1

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	3 900	3 900	3 900	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	6	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0,03	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
10 020	10 649	9 300

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
1,24	1,24	1,25

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
15	15	15

Commune de SOUILHE

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le

ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE



SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
118	118	119

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Lagunage	janvier 2000	300	0

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
non conforme	non conforme	non conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	2 500	2 500	2 500	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
12 096	12 186	12 640

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
1,43	1,43	1,44

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
15	15	15

Commune de SOUPEX

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le

ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE



SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
82	82	80

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	mai 2006	320	1

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	2 620	2 620	2 620	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
7 052	6 515	6 381

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,15	2,15	2,16

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
15	15	15

Commune de VILLEMAGNE

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
105	92	99

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
STEP 1	Boues activées - aération prolongée	décembre 1975	50	0
STEP 2	Boues activées - aération prolongée	décembre 1975	400	

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
non conforme	non conforme	non conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	2 412	2 412	2 412	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
6 668	5 621	4 223

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
1,43	1,43	1,44

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
75	75	75

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le

Berger
Levrault

ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

RPQS

ASSAINISSEMENT

COMMUNES EN DSP

Commune de AIROUX

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le

ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE



SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant BRL jusqu'au 23 mai 23

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
66	71	77

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	avril 2008	250	0

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	1 680	1 322	1 320	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
4 285	4 771	5 763

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,44	2,45	2,51

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	10 148	14 142	9 938
Charges DSP	11 070	13 457	7 398
Dont surtaxes	2 418	2 555	3 111
Résultats avant impôts	- 922	685	2 540
Résultats après impôts et/ou apurements	- 922	493	1 867

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
70	70	70

Commune de BARAIGNE

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 21

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
64	61	67

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	août 2005	100	0

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	1 715	1 715	1 715	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	50	50	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0,58	0,58	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
4 836	4 265	5 306

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,58	2,61	2,48

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	13 019	12 538	14 026
Charges DSP	16 864	13 343	14 294
Dont surtaxes	2 025	1 707	2 309
Résultats avant impôts	- 3 845	- 805	- 269
Résultats après impôts et/ou apurements	- 3 845	- 805	- 269

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
30	30	75

Commune de CASTELNAUDARY

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le

ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE



SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 21

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
5 765	5 831	5 896

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
MOLINIER	Boues activées - aération prolongée	janvier 1994	40 000	4
ESTAMBIGOU	Boues activées - aération prolongée	janvier 1994	6 000	

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	70 323	82 129	82 534	ml
Longueur de réseau renouvelé	2 222	1 817	1 595	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,64	0,52	0,46	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
803 525	611 153	673 052

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,58	2,61	2,48

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	1 964 288	1 584 704	1 627 133
Charges DSP	1 856 175	2 026 067	1 825 680
Dont surtaxes	398 076	350 180	578 237
Résultats avant impôts	108 112	- 441 363	- 198 547
Résultats après impôts et/ou apurements	0	- 441 363	- 198 547

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
85	85	85

Commune de FENDEILLE

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le

ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE



SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 21

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
174	179	195

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	novembre 2012	620	0

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	602	2 600	2 600	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	60	60	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0,46	0,46	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
13 167	12 830	14 827

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,77	2,80	2,48

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	35 671	36 833	43 397
Charges DSP	25 926	40 425	39 819
Dont surtaxes	5 748	5 697	10 691
Résultats avant impôts	9 744	- 3 592	3 578
Résultats après impôts et/ou apurements	6 497	- 3 592	0

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
30	85	85

Commune de LABASTIDE D'ANJOU

Envoyé en préfecture le 15/09/2022
Reçu en préfecture le 15/09/2022
Affiché le 
ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 21

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
558	558	569

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Boues activées - aération prolongée	décembre 1997	1 300	1

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	9 100	9 132	9 203	ml
Longueur de réseau renouvelé	33	33	33	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,07	0,07	0,07	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
45 728	44 154	46 103

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
3,17	3,28	2,48

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	144 411	143 791	153 479
Charges DSP	136 749	126 604	131 411
Dont surtaxes	25 823	24 998	31 781
Résultats avant impôts	7 663	17 188	22 068
Résultats après impôts et/ou apurements	5 109	11 859	15 999

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
85	85	85

Commune de LASBORDES

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant VEOLIA jusqu'au 31 décembre 26

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
314	317	322

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Boues activées - aération prolongée	août 2013	1 400	1

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	4 903	4 903	7 863	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
40 150	28 766	30 843

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,25	2,30	2,31

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	67 023	78 642	78 793
Charges DSP	74 232	67 070	72 845
Dont surtaxes	24 998	23 122	22 820
Résultats avant impôts	- 7 209	11 572	5 948
Résultats après impôts et/ou apurements	- 7 209	8 332	4 372

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
75	75	75

Commune de LAURABUC

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 27 avril 21

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
103	105	107

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Boues activées - aération prolongée	janvier 1976	150	0

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	1 700	1 700	1 700	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
5 800	6 106	5 987

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
3,00	3,01	2,48

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	19 646	20 265	20 885
Charges DSP	25 113	27 417	25 311
Dont surtaxes	5 946	6 396	6 082
Résultats avant impôts	- 5 467	- 7 151	- 4 426
Résultats après impôts et/ou apurements	- 5 467	- 7 151	- 4 426

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
30	30	85

Commune de MAS SAINTES PUELLES

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le

ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE



SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant VEOLIA jusqu'au 31 décembre 21

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
236	269	272

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Fosse septique toutes eaux + filtre à sable drainé	septembre 2011	1 000	0

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	5 000	5 000	5 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
18 776	18 359	23 843

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,75	2,78	2,79

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	57 047	53 169	57 421
Charges DSP	63 424	55 182	60 253
Dont surtaxes	12 792	12 240	6 615
Résultats avant impôts	- 6 376	- 2 012	- 2 832
Résultats après impôts et/ou apurements	- 6 376	- 2 012	- 2 831

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
75	75	75

Commune de MIREVAL LAURAGAIS

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 10 mai 21

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
53	53	53

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Boues activées - aération prolongée	janvier 1976	150	0

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	1 100	1 100	1 094	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
3 840	3 781	3 263

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,37	2,38	2,48

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	9 624	9 854	11 697
Charges DSP	17 094	14 381	13 038
Dont surtaxes	1 150	1 127	970
Résultats avant impôts	- 7 470	- 4 527	- 1 341
Résultats après impôts et/ou apurements	- 7 470	- 4 527	- 1 341

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
15	15	75

Commune de PEYRENS

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 21

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
196	198	194

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Boues activées - aération prolongée	juillet 2010	800	0

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	4 000	4 000	4 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
17 369	18 524	17 199

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,77	2,98	2,48

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	46 069	52 114	53 025
Charges DSP	76 939	71 875	63 021
Dont surtaxes	13 217	14 535	14 829
Résultats avant impôts	- 30 870	- 19 762	- 9 996
Résultats après impôts et/ou apurements	- 30 870	- 19 762	- 9 996

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
85	85	85

Commune de PUGINIER

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le

ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE



SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 21

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
58	59	59

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	avril 2007	170	2

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	1 700	1 700	1 700	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
4 222	3 783	4 438

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,37	2,39	2,48

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	11 987	11 237	13 992
Charges DSP	15 383	17 217	17 414
Dont surtaxes	3 679	3 330	4 956
Résultats avant impôts	- 3 395	- 5 980	- 3 422
Résultats après impôts et/ou apurements	- 3 395	- 5 980	- 3 422

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
90	90	90

Commune de RICAUD

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le

ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE



SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 21

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
85	85	85

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	avril 2010	300	1

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	2 245	2 200	2 244	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
10 826	10 500	9 983

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
3,21	3,25	2,48

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	31 225	19 951	31 052
Charges DSP	29 792	29 989	36 581
Dont surtaxes	11 872	3 971	11 005
Résultats avant impôts	1 434	- 10 037	- 5 530
Résultats après impôts et/ou apurements	1 434	- 10 037	- 5 530

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
28	28	85

Commune de SAINT MARTIN LALANDE

Envoyé en préfecture le 15/09/2022
Reçu en préfecture le 15/09/2022
Affiché le
ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE



SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 21

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
261	257	262

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Boues activées - aération prolongée	novembre 2008	1 150	3

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	6 800	6 800	6 800	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
20 310	19 740	20 512

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
3,49	3,82	2,48

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	73 287	70 271	75 993
Charges DSP	68 517	55 790	71 672
Dont surtaxes	11 951	12 062	18 176
Résultats avant impôts	4 770	14 481	4 320
Résultats après impôts et/ou apurements	3 180	9 992	3 132

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
85	85	85

Commune de SAINT MICHEL DE LANES

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le

ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE



SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 19 octobre 22

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
162	161	161

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Lit bactérien - forte charge	janvier 1978	300	1

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
conforme	conforme	non conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	3 000	3 200	3 200	ml
Longueur de réseau renouvelé	8	0	8	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,05	0,05	0,05	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
10 713	10 169	11 997

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,89	2,88	2,77

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	34 337	32 715	38 238
Charges DSP	26 031	28 448	35 257
Dont surtaxes	3 718	3 651	4 205
Résultats avant impôts	8 306	4 267	2 982
Résultats après impôts et/ou apurements	5 537	2 944	2 162

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
26	26	85

Commune de VERDUN LAURAGAIS

Envoyé en préfecture le 15/09/2022

Reçu en préfecture le 15/09/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 21

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
146	109	109

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
STEP 1	Filtres plantés de roseaux	janvier 2008	80	0
STEP 2	Filtres plantés de roseaux	mai 2003	400	

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	2 900	2 800	2 800	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
5 411	8 011	6 015

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
1,32	1,34	1,55

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	9 641	11 858	10 407
Charges DSP	26 079	32 867	22 022
Dont surtaxes	2 802	4 181	3 663
Résultats avant impôts	- 16 438	- 21 009	- 11 615
Résultats après impôts et/ou apurements	- 16 438	- 21 009	- 11 615

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
30	30	75

Commune de VILLENEUVE LA COMPT

Envoyé en préfecture le 15/09/2022
Reçu en préfecture le 15/09/2022
Affiché le
ID : 011-200035855-20220914-2022_130-DE



SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2022 sur l'activité 2021

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2022 sur l'activité 2021)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 21

Nombre d'abonnés

2019	2020	2021
433	442	464

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Boues activées - aération prolongée	octobre 1979	1 200	1

Conformité du système d'assainissement

2019	2020	2021
conforme	conforme	conforme

Réseau

	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	En 2021 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	12 900	12 900	13 229	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	10	10	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0,02	0,02	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2019	2020	2021
33 318	34 896	40 730

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N-1 (01/01/2020)	Année N (01/01/2021)	Année N + 1 (01/01/2022)
2,82	2,86	2,48

Indicateurs financiers (en euros)

	2019	2020	2021
Produits DSP	112 430	115 114	134 524
Charges DSP	89 491	86 838	104 498
Dont surtaxes	19 157	20 147	32 685
Résultats avant impôts	22 939	28 276	30 025
Résultats après impôts et/ou apurements	15 293	19 511	21 768

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2019	2020	2021
15	80	85