

Commune de AIROUX

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant BRL jusqu'au 23 mai 2023

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
63	66	71

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	avril 2008	250	0

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	1 680	1 680	1322	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,00	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2018	2019	2020
4 685	4 285	4 771

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
2,42	2,44	2,45

Indicateurs financiers (en euros)

	2018	2019	2020
Produits DSP	14 801	10 148	14 142
Charges DSP	20 215	11 070	13 457
Dont surtaxes	2 441	2 418	2 555
Résultats avant impôts	- 5 890	- 922	685
Résultats après impôts et/ou apurements	- 5 890	- 922	493

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
70	70	70

Commune de BARAIGNE

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2020

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
66	64	61

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	août 2005	100	0

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	1 715	1 715	1 715	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	50	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,00	0	0,58	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2018	2019	2020
4 590	4 836	4 265

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
2,51	2,58	2,61

Indicateurs financiers (en euros)

	2018	2019	2020
Produits DSP	12 045	13 019	12 538
Charges DSP	10 749	16 864	13 343
Dont surtaxes	1 916	2 025	1 707
Résultats avant impôts	1 297	- 3 845	- 805
Résultats après impôts et/ou apurements	865	- 3 845	- 805

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
30	30	30

Commune de CASTELNAUDARY

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2020

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
5 795	5 765	5831

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
MOLINIER	Boues activées - aération prolongée	janvier 1994	40 000	4
ESTAMBIGOU	Boues activées - aération prolongée	janvier 1994	6 000	

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	69 873	69 873	117 100	ml
Longueur de réseau renouvelé	1 522	2 222	1 817	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,73	0,64	0,52	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2018	2019	2020
605 994	803 525	611 153

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
2,54	2,58	2,61

Indicateurs financiers (en euros)

	2018	2019	2020
Produits DSP	1 587 378	1 964 288	1 584 704
Charges DSP	1 582 253	1 856 175	2 026 067
Dont surtaxes	349 210	398 076	350 180
Résultats avant impôts	5 125	108 112	- 441 363
Résultats après impôts et/ou apurements			- 441 363

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
25	85	83

Commune de FENDEILLE

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2020

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
174	174	179

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	novembre 2012	620	0

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	2 600	2 600	2600	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	60	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,00	0	0,46	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2018	2019	2020
12 921	13 167	12 830

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
2,66	2,77	2,80

Indicateurs financiers (en euros)

	2018	2019	2020
Produits DSP	35 057	35 671	36 833
Charges DSP	24 732	25 926	40 425
Dont surtaxes	5 692	5 748	5 697
Résultats avant impôts	10 325	9 744	- 3 592
Résultats après impôts et/ou apurements	6 883	6 497	- 3 592

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
30	30	85

Commune de LABASTIDE D'ANJOU

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2020

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
542	558	558

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Boues activées - aération prolongée	décembre 1997	1 300	1

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	9 100	9 100	9100	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	33	33	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,00	0,07	0,07	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2018	2019	2020
43 009	45 728	44 154

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
3,15	3,17	3,28

Indicateurs financiers (en euros)

	2018	2019	2020
Produits DSP	130 804	144 411	143 791
Charges DSP	109 262	136 749	126 604
Dont surtaxes	24 730	25 823	24 998
Résultats avant impôts	21 541	7 663	17 188
Résultats après impôts et/ou apurements	14 362	5 109	11 859

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
25	85	85

Commune de LASBORDES

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant VEOLIA jusqu'au 31 décembre 2026

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
300	314	317

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Boues activées - aération prolongée	août 2013	1 400	1

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	5 000	5 000	5000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,00	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2018	2019	2020
32 230	40 150	28 766

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
2,22	2,25	2,30

Indicateurs financiers (en euros)

	2018	2019	2020
Produits DSP	63 949	67 023	78 642
Charges DSP	64 513	74 232	67 070
Dont surtaxes	14 764	24 998	23 122
Résultats avant impôts	- 564	- 7 209	11 572
Résultats après impôts et/ou apurements	- 563	- 7 209	8 332

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
75	75	75

Commune de LAURABUC

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 27 avril 2021

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
113	103	105

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Boues activées - aération prolongée	janvier 1976	150	0

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	1 700	1 700	1700	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,00	0	0	%

Volumes facturés (en m³/an)

2018	2019	2020
4 416	5 800	6 106

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
2,97	3,00	3,01

Indicateurs financiers (en euros)

	2018	2019	2020
Produits DSP	16 800	19 646	20 265
Charges DSP	20 595	25 113	27 417
Dont surtaxes	5 028	5 946	6 396
Résultats avant impôts	- 3 796	- 5 467	- 7 151
Résultats après impôts et/ou apurements	- 3 796	- 5 467	- 7 151

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
30	30	30

Commune de MAS SAINTES PUELLES

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant VEOLIA jusqu'au 31 décembre 2028

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
232	236	269

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Fosse septique toutes eaux + filtre à sable drainé	septembre 2011	1 000	0

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	5 000	5 000	5000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,00	0	0	%

Volumes facturés (en m³/an)

2018	2019	2020
19 161	18 776	18 359

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
2,69	2,75	2,78

Indicateurs financiers (en euros)

	2018	2019	2020
Produits DSP	54 146	57 047	53 169
Charges DSP	70 253	63 424	55 182
Dont surtaxes	11 642	12 792	12 240
Résultats avant impôts	- 16 107	- 6 376	- 2 012
Résultats après impôts et/ou apurements	- 16 107	- 6 376	- 2 012

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
74	75	75

Commune de MIREVAL LAURAGAIS

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 10 mai 2021

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
53	53	53

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Boues activées - aération prolongée	janvier 1976	150	0

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	1 100	1 100	1100	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,00	0	0	%

Volumes facturés (en m³/an)

2018	2019	2020
3 528	3 840	3 781

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
2,33	2,37	2,38

Indicateurs financiers (en euros)

	2018	2019	2020
Produits DSP	9 230	9 624	9 854
Charges DSP	15 583	17 094	14 381
Dont surtaxes	1 076	1 150	1 127
Résultats avant impôts	- 6 354	- 7 470	- 4 527
Résultats après impôts et/ou apurements	- 6 354	- 7 470	- 4 527

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
15	15	15

Commune de PEYRENS

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2020

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
196	196	198

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Boues activées - aération prolongée	juillet 2010	800	0

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	4 000	4 000	4000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,00	0	0	%

Volumes facturés (en m³/an)

2018	2019	2020
18 470	17 369	18 524

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
2,64	2,77	2,98

Indicateurs financiers (en euros)

	2018	2019	2020
Produits DSP	42 357	46 069	52 114
Charges DSP	55 350	76 939	71 875
Dont surtaxes	12 739	13 217	14 535
Résultats avant impôts	- 12 993	- 30 870	- 19 762
Résultats après impôts et/ou apurements	- 12 993	- 30 870	- 19 762

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
15	85	85

Commune de PUGINIER

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2020

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
56	58	59

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	avril 2007	170	2

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	1 700	1 700	1700	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,00	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2018	2019	2020
3 429	4 222	3 783

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
2,35	2,37	2,39

Indicateurs financiers (en euros)

	2018	2019	2020
Produits DSP	10 410	11 987	11 237
Charges DSP	15 560	15 383	17 217
Dont surtaxes	2 966	3 679	3 330
Résultats avant impôts	- 5 150	- 3 395	- 5 980
Résultats après impôts et/ou apurements	- 5 150	- 3 395	- 5 980

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
90	100	100

Commune de RICAUD

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2020

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
85	85	0

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	avril 2010	300	1

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	2 245	2 245	2 200	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,00	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2018	2019	2020
12 944	10 826	3 599

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
3,15	3,21	3,25

Indicateurs financiers (en euros)

	2018	2019	2020
Produits DSP	8 707	31 225	19 951
Charges DSP	27 792	29 792	29 989
Dont surtaxes	6 734	11 872	3 971
Résultats avant impôts	- 19 085	1 434	- 10 037
Résultats après impôts et/ou apurements	- 19 085	1 434	- 10 037

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
25	28	28

Commune de SAINT MARTIN LALANDE

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2020

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
256	261	257

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Boues activées - aération prolongée	novembre 2008	1 150	3

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	6 800	6 800	6800	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,00	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2018	2019	2020
19 764	20 310	19 740

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
3,48	3,49	3,82

Indicateurs financiers (en euros)

	2018	2019	2020
Produits DSP	71 966	73 287	70 271
Charges DSP	48 008	68 517	55 790
Dont surtaxes	12 054	11 951	12 062
Résultats avant impôts	23 958	4 770	14 481
Résultats après impôts et/ou apurements	15 973	3 180	9 992

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
30	85	85

Commune de SAINT MICHEL DE LANES

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 19 octobre 2022

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
161	162	161

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Lit bactérien - forte charge	janvier 1978	300	1

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	3 000	3 000	3200	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	8	8	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,00	0,05	0,05	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2018	2019	2020
9 757	10 713	10 169

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
2,87	2,89	2,88

Indicateurs financiers (en euros)

	2018	2019	2020
Produits DSP	37 892	34 337	32 715
Charges DSP	22 033	26 031	28 448
Dont surtaxes	3 317	3 718	3 651
Résultats avant impôts	15 859	8 306	4 267
Résultats après impôts et/ou apurements	10 573	5 537	2 944

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
25	26	26

Commune de VERDUN LAURAGAIS

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2020

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
145	146	109

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
STEP 1	Filtres plantés de roseaux	janvier 2008	80	0
STEP 2	Filtres plantés de roseaux	mai 2003	400	

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	2 900	2 900	2800	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,00	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2018	2019	2020
6 550	5 411	8 011

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
1,31	1,32	1,34

Indicateurs financiers (en euros)

	2018	2019	2020
Produits DSP	11 199	9 641	11 858
Charges DSP	20 207	26 079	32 867
Dont surtaxes	4 409	2 802	4 181
Résultats avant impôts	- 9 008	- 16 438	- 21 009
Résultats après impôts et/ou apurements	- 9 008	- 16 438	- 21 009

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
30	30	30

Commune de VILLENEUVE LA COMPTAL

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : DSP

Exploitant SUEZ jusqu'au 31 décembre 2020

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
340	433	442

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Boues activées - aération prolongée	octobre 1979	1 200	1

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	12 900	12 900	12900	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	10	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0,00	0	0,02	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2018	2019	2020
44 768	33 318	34 896

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
2,76	2,82	2,86

Indicateurs financiers (en euros)

	2018	2019	2020
Produits DSP	97 681	112 430	115 114
Charges DSP	72 466	89 491	86 838
Dont surtaxes	18 056	19 157	20 147
Résultats avant impôts	25 216	22 939	28 276
Résultats après impôts et/ou apurements	16 811	15 293	19 511

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
15	15	80

Commune de BELFLOU

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : REGIE et facturation par délégataire de l'eau

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
24	20	22

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Fosse septique toutes eaux + filtre à sable drainé	décembre 2004	50	1

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	356	356	356	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2018	2019	2020
1 239	1 074	1 553

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
1,35	1,35	1,35

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
	15	15

Commune de FAJAC LA RELENQUE

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
8	7	8

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Fosse septique toutes eaux + filtre à sable drainé	avril 2006	50	0

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	300	300	300	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2018	2019	2020
682	630	768

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
1,35	1,35	1,35

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
	15	15

Commune de ISSEL

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
177	182	185

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Lagunage	janvier 1992	300	1

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	5 000	5 000	5 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2018	2019	2020
15 494	22 566	21 126

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
1,24	1,24	1,24

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
	15	15

Commune de LA LOUVIERE LAURAGAIS

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
21	18	20

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Fosse septique toutes eaux + filtre à sable drainé	avril 2006	75	1

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	700	700	700	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2018	2019	2020
1 454	1 313	1 373

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
1,35	1,35	1,35

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
	15	15

Commune de LA POMAREDE

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
24	27	27

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	janvier 2003	90	0

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	3 000	3 000	3 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³/an)

2018	2019	2020
1 022	4 821	3 589

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
1,24	1,24	1,24

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
	15	15

Commune de LABECEDE LAURAGAIS

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
96	81	99

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	Inconnue	190	3

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
non conforme	non conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	2 974	2 974	2 974	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³/an)

2018	2019	2020
3 930	4 339	3 954

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
1,43	1,43	1,43

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
	15	15

Commune de LES CASSES

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
108	105	106

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	septembre 2003	200	0

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	2 660	2 660	2 660	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2018	2019	2020
8 912	9 269	9 677

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
1,94	1,94	1,94

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
	15	15

Commune de MARQUEIN

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
17	17	18

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Fosse septique toutes eaux + filtre à sable drainé	janvier 1997	50	0

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	437	437	437	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2018	2019	2020
737	3 012	2 954

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
1,35	1,35	1,35

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
	15	15

Commune de MAYREVILLE

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : REGIE et facturation par délégataire de l'eau

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
21	18	17

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Fosse septique toutes eaux + filtre à sable drainé	mars 2003	55	0

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	875	875	875	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2018	2019	2020
1 223	1 166	1 236

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
1,35	1,35	1,35

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
	15	15

Commune de MOLLEVILLE

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : REGIE et facturation par délégataire de l'eau

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
34	34	30

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Fosse septique toutes eaux + filtre à sable drainé	janvier 1998	80	1

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	2 000	2 000	2 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2018	2019	2020
2 166	2 342	1 579

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
1,27	1,27	1,27

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
	15	15

Commune de MONTAURIOL

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : REGIE et facturation par délégataire de l'eau

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
18	15	14

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	avril 2006	60	0

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	1 930	1 930	1 930	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2018	2019	2020
1 136	811	869

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
1,54	1,54	1,54

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
	15	15

Commune de MONTFERRAND

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : REGIE et facturation par délégataire de l'eau

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
125	134	138

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
STEP 1	Filtres plantés de roseaux	juillet 2006	20	1
STEP 2	Filtres plantés de roseaux	avril 2002	160	
STEP 3	Filtres plantés de roseaux	juillet 2005	100	
STEP 3				

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
non conforme	non conforme	non conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	4 421	4 421	4 421	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2018	2019	2020
11 254	12 060	11 804

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
2,00	2,00	2,00

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
	15	15

Commune de MONTMAUR

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
73	76	77

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	juin 2006	225	0

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	1 980	1 980	1 980	m
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	m
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2018	2019	2020
4 290	4 814	4 602

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
1,71	1,71	1,71

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
	15	15

Commune de PAYRA SUR L'HERS

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
40	42	42

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	février 2007	200	0

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	2 000	2 000	2 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2018	2019	2020
2 560	2 738	2 695

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
2,44	2,44	2,44

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
	15	15

Commune de PEYREFITTE SUR L'HERS

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
18	18	18

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Fosse septique toutes eaux + filtre à sable drainé	octobre 2003	75	0

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	1 047	1 047	1 047	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2018	2019	2020
880	850	965

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
1,27	1,27	1,27

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
	15	15

Commune de SAINT PAPOUL

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : REGIE et facturation par délégataire de l'eau

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
265	265	261

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Lagunage	janvier 1992	500	0

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	4 250	4 250	4 250	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2018	2019	2020
19 769	18 470	19 677

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
1,24	1,24	1,24

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
	15	15

Commune de SAINT PAULET

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
65	65	63

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	janvier 2006	150	1

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	1 382	1 382	1 382	ml
Longueur de réseau renouvelé	80	0	80	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	1,16	1,16	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2018	2019	2020
5 115	7 987	5 936

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
1,41	1,41	1,41

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
	15	15

Commune de SAINTE CAMELLE

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : REGIE et facturation par délégataire de l'eau

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
22	22	23

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	décembre 2012	75	1

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	980	980	980	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2018	2019	2020
1 461	1 188	1 368

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
1,35	1,35	1,35

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
	15	15

Commune de SALLES SUR L'HERS BOURG

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
342	342	342

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	juillet 2007	700	2

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau		5 000	5 000	ml
Longueur de réseau renouvelé	80	0	305	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0,32	1,22	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2018	2019	2020
26 617	22 449	21 201

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
2,15	2,15	2,15

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
	15	15

Commune de SOUILHANELS

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
117	120	125

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Boues activées - aération prolongée	janv 1993	400	1

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	3 900	3 900	3 900	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2018	2019	2020
10 504	10 020	10 649

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
1,24	1,24	1,24

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
	15	15

Commune de

SOUILHE

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
124	118	132

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Lagunage	janvier 2000	300	0

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
non conforme	non conforme	non conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	2 500	2 500	2 500	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2018	2019	2020
11 663	12 096	12 186

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
1,43	1,43	1,43

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
	15	15

Commune de

SOUPEX

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
88	82	94

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
Village	Filtres plantés de roseaux	mai 2006	320	1

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
conforme	conforme	conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	2 000	2 620	2 620	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2018	2019	2020
6 712	7 052	6 515

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
2,15	2,15	2,15

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
	15	15

Commune de VILLEMAGNE

SERVICE ASSAINISSEMENT

RPQS 2021 sur l'activité 2020

(Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 sur l'activité 2020)

Mode de Gestion : REGIE

Nombre d'abonnés

2018	2019	2020
115	105	129

Patrimoine et Type de traitement

Station	Type station	Date de mise en service	Capacité EH	Nombre de postes de relevage sur la commune
STEP 1	Boues activées - aération prolongée	décembre 1975	50	0
STEP 2	Boues activées - aération prolongée	décembre 1975	400	

Conformité du système d'assainissement

2018	2019	2020
non conforme	non conforme	non conforme

Réseau

	en 2018 (sur 3 ans)	En 2019 (sur 5 ans)	En 2020 (sur 5 ans)	
Longueur du réseau	2 412	2 412	2 412	ml
Longueur de réseau renouvelé	0	0	0	ml
Taux moyen du renouvellement du réseau	0	0	0	%

Volumes facturés (en m³ /an)

2018	2019	2020
4 766	6 668	5 621

Prix TTC (facture type 120 m³)

Année N (01/01/2019)	Année N+1 (01/01/2020)	Année N+2 (01/01/2021)
1,43	1,43	1,43

ICGPA

(Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale Assainissement sur 120 points)

2018	2019	2020
	75	75